

GARAGE 2018



DÜNYANIN
ZİRAAT TARIM
MARKETİ

THE WORLD'S
AGRICULTURAL
MARKET

VİZYON

1999 YILINDAN BUGÜNE.

- 1 - SEKTÖRDE FARKLILIK YARATACAK KALICI ÜSTÜNLÜKLER SAĞLAMAK.
- 2 - ÇİFTÇİMİZİN ALET EKİPMAN İHTİYAÇLARINI ODALARIMIZ VE BİRLİKLERİMİZ ARACILIĞI İLE SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK
- 3 - SEKTÖRÜMÜZDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ VE DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK
- 4 - ÇİFTÇİLERİMİZE GELİŞEN TEKNOLOJİNİN FIRSATLARINI EKONOMİK OLARAK DAHA HIZLI SUNMAK
- 5 - ÜRETİCİNİN KAZANCINI VE ÜRÜN VERİMİNİ ARTTIRICI TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEK.
- 6 - ÜRÜNLERİMİZDE EN UYGUN FİYATI SUNARAKEN KALİTEDEN TAVİZ VERMEMEK
- 7 - BİLİM VE TEKNOLOJİYİ KULLANARAK EVRENSEL DEĞERLER DOĞRULTUSUNDA ARAŞTIRMALAR YAPMAK
- 8 - UZMAN KADROMUZ İLE SİZ DEĞERLİ ÇİFTÇİLERİMİZE HİZMET KONUSUNDA BİR ÇOK KOLAYLIK SAĞLAMAK
- 9 - ÇALIŞTIĞIMIZ FİRMA VE KURUMLAR İÇİN VAZGEÇİLMEZ İŞ ORTAĞI OLMAYA ÇALIŞMAK,
- 10 - ÇİFTÇİLERİMİZE SATIŞ VE HİZMET ALANINDA ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAK.

OUR VISION

FROM 1999 TO TODAY...

- 1 - TO PROVIDE PERMANENT ADVANTAGES THAT WILL MAKE A DIFFERENCE IN THE SECTOR.
- 2 - FULFILLING OUR FARM EQUIPMENT NEEDS SEAMLESSLY THROUGH OUR CHAMBERS AND THROUGH OUR ASSOCIATIONS
- 3 - TO PROVIDE CUSTOMER SATISFACTION AND CONTINUITY IN OUR SECTOR
- 4 - TO PROVIDE OUR FARMERS WITH THE OPPORTUNITY OF DEVELOPING TECHNOLOGY ECONOMICALLY FASTER
- 5 - TO INCREASE THE PROFITABILITY OF THE MANUFACTURER AND TO IMPROVE THE PRODUCT EFFICIENCY
- 6 - DO NOT MAKE CONCESSIONS WHILE OFFERING THE BEST PRICE IN OUR PRODUCTS
- 7 - RESEARCHING IN THE DIRECTION OF UNIVERSAL VALUES USING SCIENCE AND TECHNOLOGY
- 8 - PROVIDING A LOT OF CONVENIENCE TO OUR ESTEEMED FARMERS WITH OUR EXPERT TEAM
- 9 - TO BE AN INDISPENSABLE BUSINESS PARTNER FOR THE COMPANIES AND INSTITUTIONS WE WORK WITH ,
- 10 - TO BE A SOLUTION PARTNER IN SALES AND SERVICE TO OUR FARMERS.

MİSYON

- 1 - TOPLUMA FAYDA SAĞLAYAN YENİLİKÇİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ SUNMAK.
- 2 - ÇİFTÇİMİZE EN YENİ VE EN KALİTELİ TARIMSAL EKİPMANLARI EN UYGUN FİYATLA SUNMAK.
- 3 - TARIM ALETLERİ TEMİNİNDE ÇİFTÇİMİZİN İSTEKLERİNE GÖRE STANDARTLARINI SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
- 4 - SEKTÖRDE ÜRÜN KALİTESİNİ ETKİLEYEN SON TEKNOLOJİYİ KULLANMAK
- 5 - ÜLKEMİZDE PROJE KAPSAMINDA SAYGIN, BÖLGESİNDE LİDER, SEKTÖRÜNDE YÖNLENDİRİCİ KURULUŞ OLMAK.
- 6 - SEKTÖRDE KALİTENİN ADI OLMAK
- 7 - SÜREKLİ GELİŞİME VE YENİLİĞE AÇIK OLMAK
- 8 - GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ VE İŞBİRLİĞİ RUHUNU GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMAK
- 9 - KOLAY ULAŞILABİLİR OLMAK
- 10 - HIZLI,GÜVENİLİR, GÜLERYÜZLÜ HİZMET SUNMAK

OUR MISSION

- 1 - TO PROVIDE INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES THAT BENEFIT SOCIETY.
- 2 - TO PRESENT OUR NEWEST AND HIGHEST QUALITY AGRICULTURAL EQUIPMENTS TO OUR FARMERS AT THE BEST PRICES.
- 3 - CONTINUOUSLY IMPROVE THE STANDARDS OF OUR FARMERS ACCORDING TO THE REQUESTS OF FARMERS
- 4 - TO USE THE LATEST TECHNOLOGY AFFECTING PRODUCT QUALITY IN THE SECTOR
- 5 - TO BE A RESPECTED, REGIONAL LEADER AND A LEADING ORGANIZATION IN THE SECTOR WITHIN THE SCOPE OF THE PROJECT IN OUR COUNTRY
- 6 - BEING A NAME IN THE SECTOR
- 7 - TO BE OPEN TO CONTINUAL IMPROVEMENT AND INNOVATION
- 8 - DEVELOPING AND EXPANDING THE CULTURE OF ENTREPRENEURSHIP AND THE SPIRIT OF COOPERATION
- 9 - BEING EASILY ACCESSIBLE
- 10 - PROVIDING FAST, RELIABLE AND FRIENDLY SERVICE

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Muhammet Özdemir Taşkentin Balcılar Kasabasında doğdu. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimlerini memleketinde tamamladı. Lise öğreniminden sonra tarım sektörü üzerinde çıraklık, kalfalık ve pazarlama alanında 5 yıl çalıştı. Konya bölge ve ilçelerinde damlama-sulama sektöründe kurulum ve birçok faaliyette bulundum. 2012 yılı ziraat tarım market projesini hayata geçirerek ziraat odası aracılığıyla çiftçinin hizmetine fayda sağlayacak yenilikler için uğraş içerisine girdim. 3 yıl proje ve fizibilite çalışmalarına devam ettim. Diğer birliklerde projemizi talep ederek çemberi genişlettim. Ziraat odası ve birliklere mağaza kurma yönünde çalışmalara devam ettim.

" Azim ve çabalarım sonucunda inandığım yolda mücadelemi sürdüreceğim. Kısacası; sektörüne ve yaptığı işe aşık olan bir kurum olduğumuzu sizler zaten biliyorsunuz. "

MUHAMMET ÖZDEMİR

I Muhammed Özdemir, was born in Balcılar, Taşkent. I completed my primary school, secondary school and high school education here. I worked for 5 years for agricultural sector as apprentice, journeyman and marketer after graduating from high school. I had been active in Konya region and districts for assembling of diip irrigation. As accomplishing this agricultural farming marketing project in 2012, I dealt with the innovation, providing benefits to farmer through the chamber of Agriculture. I worked on project and fisibility studies for 3 years. I worked on establishing markets for the chamber of Agriculture and Assemblings.

" I will go on to work on my belived way by my trainings and wishings. Shortly you know that we are a company wich is lover of its sector and works. "

DIŐ TİCARET SORUMLUSU EXPORT SPECIALIST

İlyas iek 1965 yılında bozkırda doğdu. İlkokul döneminin Türkiye'de bitirdikten sonra 1976 yılında Almanya'ya gitti. Çıraklık ustalık alanında bir süre çalıştı. İmalat ve tadilat dalında ustalık diplomasını aldı. Otomotiv sektöründe ustalık eğilimini tamamladı. 1999 Makine mühendislik üniversitesini bitirdikten sonra iş hayatına atıldı. 1984-2000 yılları arasında Almanyanın Berufschule Russelseim şehrinde Opel fabrikasında belirli hizmetlerde bulundu. 1999 yılında Autogalaxy GmbH şirket kuruldu. Otomotiv ve hava alanı meydan araçları bakım onarım imalat teknik muayeneler ve garanti işlerinde dünya çapında büyük ve uluslararası hava alanlarında ağırlıklı olarak Frankfurt airport hava limanında şirketlere hizmet verdik. Türkiye'ye dönmek için Almanya'da ki şirketini oğluna devretti.

Bilgi ve tecrübelerini ziraat tarım market bünyesine katarak çalışmalarına devam etmekteyim. ziraat tarım marketini dünya markası yapma düşüncesiyle katılımcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Avrupa standartlarına uygun yurt içi ve yurt dışında dünya markası olma adına girişimlerimize devam etmekteyiz.



DR. İNG. İLYAS ÇİÇEK

İlyas Çiek was born in Bozkır in 1965. After he completed his primary school education he moved to Germany. He trained on production and modification and he got master diploma. He completed his education on automotive sector. After graduating from machine Engineering Faculty in 1999, he got a shot in business. He worked for Opel Company in Germany in city of Berufschule Russelseim between 1984 - 2000. He established Autogalaxy GmbH company in 1999.

We serviced in repairment and maintenance of automotive and airport area cars for oil world and for big and international airport companies mostly in Frankfurt airport. He assigned his company in Germany to his son to come back Turkey. I have been going on in sector of agriculture-farming sector as adding my know how and experiences. We are working on better service for our participants to be able to make agriculture farming market as the world brand. We are on aim of being the world brand in export and domestic sales, in accordance with European standards.

İÇİNDEKİLER / INDEX

-  Yem Karma, Ezme Makineleri / Feed Mixer, Crusher Mechines
-  Çapa, Toprak Hazırlama Makineleri / Hoe, Soil Preparation Mechines
-  İlaçlama Makineleri / Disinfection Mechines
-  Dikim, Ekim, Gübre Makineleri / Planting, Seeding, Fertilization Mechines
-  Süt Muhafaza ve Taşıma Makineleri / Milk Storage and Transportation Mechines
-  Hayvan Teçhizat / Animal Equipment
-  Patoz, Hasat, Harman Makineleri / Haymaker, Harvester, Treshing Mechines
-  Kazı ve Burgu Makineleri / Excavation and Sapling Mechines
-  Tartılar / Scales
-  Süt Sağma Makineleri / Milking Mechines
-  Römork / Trailer

YEM KARMA VE EZME MAKİNELERİ FEED MIXER AND CRUSHER MECHINES



İlgili ürünün diğer model, tür ve özelliklerine;
ilgili ürünün QR kodunu kullanıp sitemizden erişebilirsiniz.

Other model, type and technical specification of the relevant product;
you can access it using our QR code.





CHARGER V20

1

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 1250 mm

Genişlik / Width : 810 mm

Yükseklik / Height : 1610 mm

Ağırlık / Weight : 230kg

Hacim / Volume : 0.75m³

Güç Kaynağı / Power Supply :
Elektrik (Monofaze) + PTO

Min. Güç Gereksinimi / Min.
Required Power : 220 V -
3kW/4HP

Konveyör Bant / Conveyor :
Opsiyonel / Optional

Helezon Sayısı / Number of
Augers : 1



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : CKEL7
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING





CHARGER R12

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length :	4600 mm
Genişlik / Width :	2150 mm
Yükseklik / Height :	2430 mm
Ağırlık / Weight :	3050 kg
Hacim / Volume :	5 m ³
Min. Güç İhtiyacı / Min. Required Power :	50hp
Teker Opsiyonları / Wheel Options :	10.0 / 75 - 15.3
Bıçak Sayısı / Number of Blades :	52
Boşaltma Bandı / Unloading Band :	Standart
Tartı Sistemi / Weighing System :	Opsiyonel / Optionally
Yük Hücre Sayısı / Number of Load Cells :	3



ÜRÜN KODU / : CKELT
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING



CHARGER H4



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 4280 mm
 Genişlik / Width : 1865 mm
 Yükseklik / Height : 2320 mm
 Ağırlık / Weight : 1930 kg
 Hacim / Volume : 4 m³
 Min. Güç İhtiyacı /
 Min. Required Power : 45 hp
 Teker Opsiyonları /
 Wheel Options : 10.0 / 75 - 15.5
 Bıçak Sayısı /
 Number of Blades : 54
 Boşaltma Bandı /
 Unloading Band : Standart
 Tartı Sistemi /
 Weighing System : Opsiyonel /
 Optionally
 Yük Hücre Sayısı /
 Number of Load Cells : 3



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : CKEL12
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING



CHARGER H5



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length :	4800 mm
Genişlik / Width :	2150 mm
Yükseklik / Height :	2500 mm
Ağırlık / Weight :	2650 kg
Hacim / Volume :	5 m ³
Min. Güç İhtiyacı / Min. Required Power :	50 hp
Teker Opsiyonları / Wheel Options :	10.0 / 75 - 15.3
Bıçak Sayısı / Number of Blades :	85
Boşaltma Bandı / Unloading Band :	Standart
Tartı Sistemi / Weighing System :	Opsiyonel / Optionally
Yük Hücre Sayısı / Number of Load Cells :	3



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : CKEL13
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING



CHARGER H8



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 5300 mm
 Genişlik / Width : 2300 mm
 Yükseklik / Height : 2600 mm
 Ağırlık / Weight : 3250 kg
 Hacim / Volume : 8 m³
 Min. Güç İhtiyacı /
 Min. Required Power : 60 hp
 Teker Opsiyonları /
 Wheel Options : 12.5 / 80 - 15.3
 Bıçak Sayısı /
 Number of Blades : 115
 Boşaltma Bandı /
 Unloading Band : Standart
 Tartı Sistemi /
 Weighing System : Opsiyonel /
 Optionally
 Yük Hücre Sayısı /
 Number of Load Cells : 3



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : CKEL14
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING





CHARGER MICRO 0.75m³

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length :	1508 mm
Genişlik / Width :	1529 mm
Yükseklik / Height :	1486 mm
Ağırlık / Weight :	230 kg
Hacim / Volume :	0.75 m ³
Güç Kaynağı / Power Supply :	PTO
Teker Opsiyonları / Wheel Options :	ø150
Yük Kapasitesi / Load Capacity :	250
Boşaltma Kapağı / Unloading Cap :	Manuel
Tartı Sistemi / Weighing System :	-
Yük Hücre Sayısı / Number of Load Cells :	-



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : CKEL15
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING





CHARGER MICRO 2m³ ASKILI TIP

7

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 1960mm
Genişlik / Width : 1473 mm
Yükseklik / Height : 1620 mm
Ağırlık / Weight : 610 kg
Hacim / Volume : 2 m³
Güç Kaynağı / Power Supply : PTO
Teker Opsiyonları /
Wheel Options : 185R 14C
Yük Kapasitesi /
Load Capacity : 700
Boşaltma Kapağı /
Unloading Cap : Manuel
Tartı Sistemi /
Weighing System : -
Yük Hücre Sayısı /
Number of Load Cells : -



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : CKEL16
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING



CHARGER MICRO 2m³ ÇEKİLİR TIP



**YEM
KARMA
FEED MIXER**

**ÜRÜN KODU / : CKEL17
PRODUCT CODE**



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : **3950 mm**
Genişlik / Width : **1700 mm**
Yükseklik / Height : **1750 mm**
Ağırlık / Weight : **940 kg**
Hacim / Volume : **2 m³**
Güç Kaynağı / Power Supply : **PTO**
Teker Opsiyonları /
Wheel Options : **185R 14C**
Yük Kapasitesi /
Load Capacity : **700**
Boşaltma Kapağı /
Unloading Cap : **Manuel**
Tartı Sistemi /
Weighing System : -
Yük Hücre Sayısı /
Number of Load Cells : -

**YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING**





CHARGER MICRO 3+1m³

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length :	4485 mm
Genişlik / Width :	1847 mm
Yükseklik / Height :	2350 mm
Ağırlık / Weight :	1250 kg
Hacim / Volume :	3 + 1 m ³
Güç Kaynağı / Power Supply :	PTO
Teker Opsiyonları / Wheel Options :	10:0 x 75 - 15,3
Yük Kapasitesi / Load Capacity :	1300
Boşaltma Kapağı / Unloading Cap :	Hidrolik / Hydraulic
Tartı Sistemi / Weighing System :	Opsiyonel / Optional
Yük Hücre Sayısı / Number of Load Cells :	3



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : CKEL18
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING





CHARGER MICRO 5+1m³



**YEM
KARMA
FEED MIXER**

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 4475 mm
Genişlik / Width : 1875 mm
Yükseklik / Height : 2500 mm
Ağırlık / Weight : 1600 kg
Hacim / Volume : 5 + 1 m³
Güç Kaynağı / Power Supply : PTO
Teker Opsiyonları /
Wheel Options : 10:0 x 75 - 15,3
Yük Kapasitesi /
Load Capacity : 1950
Boşaltma Kapağı /
Unloading Cap : Hidrolik / Hydraulic
Tartı Sistemi /
Weighing System : Opsiyonel / Optional
Yük Hücre Sayısı /
Number of Load Cells : 3

**ÜRÜN KODU / : CKEL19
PRODUCT CODE**

**YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING**



CHARGER MICRO 5m³



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length :	4475 mm
Genişlik / Width :	1875 mm
Yükseklik / Height :	2425 mm
Ağırlık / Weight :	1450 kg
Hacim / Volume :	5 m ³
Güç Kaynağı / Power Supply :	PTO
Teker Opsiyonları / Wheel Options :	10:0 x 75 - 15,3
Yük Kapasitesi / Load Capacity :	1650
Boşaltma Kapağı / Unloading Cap :	Hidrolik / Hydraulic
Tartı Sistemi / Weighing System :	Opsiyonel / Optional
Yük Hücre Sayısı / Number of Load Cells :	3



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : CKEL20
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING



CHARGER MICRO 16m³

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 7250 mm
 Genişlik / Width : 2250 mm
 Yükseklik / Height : 2500 mm
 Ağırlık / Weight : 5500 kg
 Hacim / Volume : 16 m³
 Güç Kaynağı / Power Supply : PTO
 Yük Kapasitesi /
 Load Capacity : 5600
 Boşaltma Kapağı /
 Unloading Cap : Hidrolik / Hydraulic
 Tartı Sistemi /
 Weighing System : Opsiyonel / Optional
 Yük Hücre Sayısı /
 Number of Load Cells : 3
 Min. Güç Gereksinimi / Min. Required
 Power : 90



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : CKEL21
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING



CHARGER V 25



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : CKEL22
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING



CHARGER V TESLA



**YEM
KARMA
FEED MIXER**

**ÜRÜN KODU / : CKEL23
PRODUCT CODE**

**YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING**





HELEZONLU YEM EZME

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 1500 mm

Genişlik / Width : 850 mm

Yükseklik / Height : 1350 mm

Ağırlık / Weight : 290 kg

Min. Tahrik Gücü / Drive Power :
15hp

Ortalama Dönüş Hızı / Average
Turning

Speed : 540 D/dak-min

Ortalama İş Kapasitesi / Average
Work

Kapasite / Capacity : 2000kg



YEM
KIRMA
FEED CRUSHER

ÜRÜN KODU / : DGOU2
PRODUCT CODE

YEM KIRMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING



220 V ELEKTRİKLİ YEM EZME



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 800
mm

Genişlik / Width : 600 mm

Yükseklik / Height : 1300
mm

Ağırlık / Weight : 115 kg

Kapasite / Capacity : 400
kg



YEM
KIRMA
FEED CRUSHER

ÜRÜN KODU / : DGOU3
PRODUCT CODE

YEM KIRMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING





380 V HELEZONLU YEM EZME

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 1500 mm

Genişlik / Width : 850 mm

Yükseklik / Height : 1350 mm

Ağırlık / Weight : 350 kg

Min. Tahrik Gücü / Min. Drive
Power : 15 hp

Ortalama Dönüş Hızı / Average
Turning Speed : 1500 D/dak-min

Ortalama İş Kapasitesi / Average
Work

Kapasite / Capacity : 2000kg



YEM
KIRMA
FEED CRUSHER

ÜRÜN KODU / : DGOU4
PRODUCT CODE

YEM KIRMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING





HELEZONLU YEM KIRMA

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 2060 mm

Genişlik / Width : 1150 mm

Yükseklik / Height : 1500 mm

Ağırlık / Weight : 350 kg

Min. Tahrik Gücü / Min. Drive
Power : 45 hp

Ortalama Dönüş Hızı / Average
Turning Speed : 540 D/dak-min

Ortalama İş Kapasitesi /
Average Work Capacity : 3000
kg



YEM
KIRMA
FEED CRUSHER

ÜRÜN KODU / : DGOU7
PRODUCT CODE

YEM KIRMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING





YEM EZME MAKİNESİ ELEKTRİKLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite / Capacity : 1500 -
2000 kg

Boşaltma / Discharge :
Helezon

Güç Kaynağı / Power Supply
: Şaft / Shaft

Gerekli Güç / Required
Power : 25 hp



YEM
KIRMA
FEED CRUSHER

ÜRÜN KODU / : LKSG5
PRODUCT CODE

YEM KIRMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING





M4

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 4500 mm

Genişlik / Width : 1870 mm

Yükseklik / Height : 1980 mm

Ağırlık / Weight : 1550 kg

Hacim / Volume : 4 m³

Boşaltma Bandı / Discharge Band
: Opsiyonel / Optional

Min. Güç Gereksinimi / Min.
Required Power : 50 hp

Helezon Sayısı / Number of
Augers : 1

Helezon Bıçak Sayısı / Number of
Blades : 48



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : YKSLT
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING





M5

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 4575 mm

Genişlik / Width : 2130 mm

Yükseklik / Height : 2550 mm

Ağırlık / Weight : 2400 kg

Hacim / Volume : 5 m³

Boşaltma Bandı / Discharge Band
: Opsiyonel / Optional

Min. Güç Gereksinimi / Min.
Required Power : 50 hp

Helezon Sayısı / Number of
Augers : 2

Helezon Bıçak Sayısı / Number of
Blades : 56



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : YKSL2
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING





TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk / Length : 4925 mm
 Genişlik / Width : 2130 mm
 Yükseklik / Height : 2550 mm
 Ağırlık / Weight : 2585 kg
 Hacim / Volume : 6 m³
 Boşaltma Bandı / Discharge Band : Opsiyonel / Optional
 Min. Güç Gereksinimi / Min. Required Power : 60 hp
 Helezon Sayısı / Number of Augers : 2
 Helezon Bıçak Sayısı / Number of Blades : 68



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : YKSL3
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING





M8

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 5150 mm

Genişlik / Width : 2300 mm

Yükseklik / Height : 2750 mm

Ağırlık / Weight : 3700 kg

Hacim / Volume : 8 m³

Boşaltma Bandı / Discharge Band
: Opsiyonel / Optional

Min. Güç Gereksinimi / Min.
Required Power : 60 hp

Helezon Sayısı / Number of
Augers : 2

Helezon Bıçak Sayısı / Number of
Blades : 96



YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : YKSL4
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME
FEED MIXER AND CRUSHING





M10



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 5750 mm

Genişlik / Width : 2300 mm

Yükseklik / Height : 2750 mm

Ağırlık / Weight : 4500 kg

Hacim / Volume : 10 m³

Boşaltma Bandı / Discharge Band
: Opsiyonel / Optional

Min. Güç Gereksinimi / Min.
Required Power : 70 hp

Helezon Sayısı / Number of
Augers : 2

Helezon Bıçak Sayısı / Number of
Blades : 108

YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : YKSL5
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME FEED MIXER AND CRUSHING





M12



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 6500 mm

Genişlik / Width : 2300 mm

Yükseklik / Height : 2750 mm

Ağırlık / Weight : 2400 kg

Hacim / Volume : 12 m³

Boşaltma Bandı / Discharge Band
: Opsiyonel / Optional

Min. Güç Gereksinimi / Min.
Required Power : 70 hp

Helezon Sayısı / Number of
Augers : 2

Helezon Bıçak Sayısı / Number of
Blades : 125


YEM
KARMA
FEED MIXER

ÜRÜN KODU / : YKSL6
PRODUCT CODE

YEM KARMA VE EZME FEED MIXER AND CRUSHING



ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA MAKİNELERİ HOE AND SOIL PREPARATION MACHINES



İlgili ürünün diğer model, tür ve özelliklerine;
ilgili ürünün QR kodunu kullanıp sitemizden erişebilirsiniz.

Other model, type and technical specification of the relevant product;
you can access it using our QR code.





RT 600

1

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 190cm

Genişlik / Width : 340cm

Yükseklik / Height : 150cm

Ağırlık / Weight : 1750kg


İç Genişlik / Inner Width : 96cm

Elevator Çubuk Sayısı /

Number of Elevator Bars : 96

Elevator Çubuk Aralığı /

Elevator Bar Spacing : 10cm



TOPRAK HAZIRLAMA SOIL PREPARATION

ÜRÜN KODU / : YTSN1
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA HOE - SOIL PREPARATION



7-9-11'Lİ MERDANE

2



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 190cm

Genişlik / Width : 120cm

Yükseklik / Height : 155cm

Ağırlık / Weight : 440kg



MERDANELİ
KAZMA
ROLLER DIGGER

ÜRÜN KODU / : YTSN2
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





RT 500

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çalışma Geniřliđi /
Working Width : 150cm

Satır Sayısı /
Row Count : 2

Satır Mesafe /
Line Distance : 75cm

Ađırlık / Weight : 1100kg

Boyutlar /
Dimensions : 190 + 235 + 135 cm

Kollarının Sayısı /
Number of arms : 40

Güç Gereksinimi /
Power of Requirement : 60hp

Kapasite / Capacity : 5 ha/sa



TOPRAK HAZIRLAMA SOIL PREPARATION

ÜRÜN KODU / : YTSN3
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA HOE - SOIL PREPARATION





MERDANE BATARYASI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 3200 mm

Genişlik / Width : 3200 mm

Yükseklik / Height : 1400
mm

Ağırlık / Weight : 1500 kg

İş Geniřliđi / Work Width :
3000 mm

Hidrolik Silindir Çapı /
Hydraulic Cylinder Diameter :
75 mm

Piston Çapı / Piston
Diameter : 45 mm



MERDANE
BATARYASI
ROLLER BATTERY

ÜRÜN KODU / : ARYL2
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





TAM OTOMATİK HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ağırlık / Weight : 560kg

Ara / Interval : 75mm

Profil Kalınlığı / Profile
Thickness :

120x120x10 mm

Güç / Power : 60 - 90hp



PULLUK
PLOW

ÜRÜN KODU / : DGOUT
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





DİK YAYLI KÜLTÜVATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ayak Sayısı / Number of
Foot : 9

Genişlik / Width : 215mm

Ağırlık / Weight : 400kg

Güç / Power : 55 - 65hp



KÜLTÜVATÖR
CULTIVATOR

ÜRÜN KODU / : DGOU5
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





AĞIR TIP GOBLE DİSKARO

7

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Disk Sayısı / Number of Disk :
20

Ağırlık / Weight : **1700kg**

Disk Çapı / Disk Diameter :
61mm

İç Genişlik / Inner Width :
220mm

Güç İhtiyacı / Power
Requirement : **75 - 85hp**



DİSKARO
DISCARO

ÜRÜN KODU / : **DGOU6**
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



PROFİL ŞASE SABİT PULLUK



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ağırlık / Weight : 490kg

Ara / Interval : 75mm

Profil Kalınlığı / Profile
Thickness :

120x120x10 mm

Güç / Power : 60 - 90hp



ÜRÜN KODU / : DG0U8
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





ÜSTTEN BASMALI HELEZON YAYLI KÜLTÜVATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ağırlık / Weight : 655kg

Genişlik / Width : 2850mm

Yükseklik / Height :
700mm

Güç / Power : 60 - 90hp

Derinlik / Depth : 200 -
240



KÜLTÜVATÖR
CULTIVATOR

ÜRÜN KODU / : DGOU9
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





YAYLI ÇİZEL

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ağırlık / Weight : 525kg

Genişlik / Width : 1750mm

Yükseklik / Height :
750mm

Güç / Power : 50 - 70hp

Derinlik / Depth : 400 -
450



PULLUK
PLOW

ÜRÜN KODU / : DGOU10
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





AĞIR HİDROLİK LİFLİ GOBLE DİSKARO 010

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Disk Sayısı / Number of Disc : 18

18

Disk Çapı / Disc Diameter : 610

x 5

Disk Aralığı / Disc Spacing : 220

220

İş Geniliği / Work Width : 2108

mm

Ağırlık / Weight : 1525

Min. Motor Gücü / Min. Motor

Power : 50 - 55

Şasi / Shase : 100 x 200 x 6



KÜLTÜVATÖR
CULTIVATOR

ÜRÜN KODU / : KRAS1
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



ÇEKİLİR MERDANE 026



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volant Sayısı / Number of
Volante : 26

Volant Çapı / Volante
Diameter : 34 x 38 x 40

İş Geniřliđi / Work Width :
260 cm

Uzunluk / Length : 275 cm

Yükseklik / Height : 200
cm



MERDANE
ROLLER

ÜRÜN KODU / : KRAS2
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



ÇİFT HİDROLİK Lİ AĞIR TİP MERDANE 016



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volant Sayısı / Number of
Volante : 26

Volant Çapı / Volante
Diameter : 34 x 38 x 40

İş Geniřliđi / Work Width :
260 cm

Uzunluk / Length : 275 cm

Yükseklik / Height : 200
cm



**DISKARO
DISCARO**

ÜRÜN KODU / : KRAS3
PRODUCT CODE

**ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION**





ÇİZEL PULLUK 005

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bacak Sayısı / Number of
Stand : 5

Gövde Aralığı / Body Spacing :
300 mm

İş Genişliği / Work Width : 1500
cm

Yükseklik / Height : 1300 mm

Genişlik / Width : 1700 mm

Ağırlık / Weight : 320 kg

Min. Motor Gücü / Min. Power
Requirement : 45 - 50 hp



PULLUK
PLOW

ÜRÜN KODU / : KRAS4
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





ÇİZEL PULLUK KIRLANGIÇLI 005

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bacak Sayısı / Number of
Stand : 5

Gövde Aralığı / Body Spacing :
300 mm

İş Geniřliđi / Work Width : 1500
cm

Yükseklik / Height : 1300 mm

Geniřlik / Width : 1700 mm

Ağırlık / Weight : 320 kg

Min. Motor Gücü / Min. Power
Requirement : 45 - 50 hp



PULLUK
PLOW

ÜRÜN KODU / : KRAS5
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





DİP KAZAN 015

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bacak Sayısı / Number of Stand : 2

Bacak Aralığı / Stand Spacing : 85 cm

İş Derinliği / Work Depth : 65 - 105 cm

Yükseklik / Height : 150 cm

Ağırlık / Weight : 305 kg

Güç / Power : 90 - 100 hp



PULLUK
PLOW

ÜRÜN KODU / : KRAS6
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





HAFIF LİFLİ GOBLE DİSKAROV 010

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Disk Sayısı / Number of Disc : 24

Disk Çapı / Disc Diameter : 510
x 4 - 560 x 5

Disk Aralığı / Disc Spacing : 170
mm

İş Geniřliđi / Work Width :
2040 mm

Ađırlık / Weight : 1000 kg
Min. Motor Gücü / Min. Motor
Power : 50 - 55 hp



DİSKARO
DISCARO

ÜRÜN KODU / : KRAS7
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



MERDANE 008



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volant Sayısı / Number of
Volante : 26

Volant Çapı / Volante
Diameter : 34 x 38 x 40

İş Geniřliđi / Work Width :
260 cm

Uzunluk / Length : 275 cm

Yükseklik / Height : 200
cm



MERDANE
ROLLER

ÜRÜN KODU / : KRAS1
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





MERDANE 017

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik (İş) / Height (Work) :

1160

Yükseklik (Yol) / Height (Way) :

1420

Uzunluk (İş) / Length (Work) :

3010

Uzunluk (Yol) / Length (Way) :

3170

Genişlik (İş) / Width (Work) : 450

Genişlik (Yol) / Width (Way) : 2400

Volant Sayısı / Number of Volante : 41

Ağırlık / Weight : 2450

Şasi / Shase : 200 x 100 x 6

Min. Motor Gücü / Min. Motor Power :

90 - 100



**MERDANE
ROLLER**

**ÜRÜN KODU / : KRAS12
PRODUCT CODE**



**ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION**



MERDANELİ ÇİZEL PULLUK 002

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

→ **Merdaneli / Have Roller**
Bacak Sayısı / Number of
Stand : **8**

Bacak Aralığı / Stand Spacing :
50 cm

Yükseklik / Height : **150 cm**

→ **5 - 7 - 9 - 11 - 13 ayaklı olarak**
üretilmektedir. / It is produced
with 5 - 7 - 9 - 11 - 13 stand.



**PULLUK
PLOW**

ÜRÜN KODU / : KRAS13
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





SİLİNDİR 009

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volant Çapı / Volant Diameter :
50 cm

Volant Kalınlığı / Volant
Thickness : 7 mm

Uzunluk / Length : 300 cm

Yükseklik / Height : 110 cm

Ağırlık / Weight : 660 kg



SİLİNDİR
ROLLER

ÜRÜN KODU / : KRAS15
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





SİLİNDİR 021

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volant Çapı / Volant Diameter :
50 cm

Volant Kalınlığı / Volant
Thickness : 7 mm

Uzunluk / Length : 300 cm

Yükseklik / Height : 110 cm

Ağırlık / Weight : 660 kg



SİLİNDİR
ROLLER

ÜRÜN KODU / : KRAS16
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



TESVIYE KÜREĞİ 007



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

→ 200, 220, 240 cm olarak
üretilmektedir. / It is produced
as 200, 220, 240 cm.



TESVIYE
KÜREĞİ
LEVELING SHOVEL

ÜRÜN KODU / : KRAS18
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





V TİPİ OFSET DİSKAROV 004

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Disk Sayısı / Number of Disc : 16

16

Disk Çapı / Disc Diameter : 460
x 3,5 - 510 x 4

Disk Aralığı / Disc Spacing : 22
mm

İş Geniřliđi / Work Width : 185
mm

Ađırlık / Weight : 450 kg
Min. Motor Gücü / Min. Motor
Power : 40 - 45 hp



DİSKARO
DISCARO

ÜRÜN KODU / : KRAS19
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





X TİPİ ASKILI TANDEM DİSKARO 012

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Disk Sayısı / Number of Disc : 24

24

Disk Çapı / Disc Diameter : 460
x 3,5 - 510 x 4

Disk Aralığı / Disc Spacing : 170
mm

İş Geniliği / Work Width : 2250
mm

Ağırlık / Weight : 506 kg
Min. Motor Gücü / Min. Motor
Power : 60 - 65 hp



DİSKARO
DISCARO

ÜRÜN KODU / : KRAS21
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





EN-96-GÇ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 145 cm

Genişlik / Width : 195 cm

Yükseklik / Height : 146 cm

Ağırlık / Weight : 400 kg

Kazan Kapasitesi / Boiler
Capacity : 300 - 350kg

GÜBRELİ
ÇAPA
FERTILIZATION

ÜRÜN KODU / : KNEL12
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



TESVİYE KÜREĞİ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş Geniřliđi / Work Width : 220 cm

İş Derinliđi / Work Depth : 50 cm

Kürek Kalınlıđı / Shovel Thickness
: 6 mm

Bıçak Kalınlıđı / Blades Thickness :
10 mm

Yükseklik / Height : 115 cm

Ađırlık / Weight : 220 kg



TESVİYE
KÜREĞİ

LEVELING SHOVEL

ÜRÜN KODU / : NGMR4
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





TAŞ TOPLAMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 5260 mm

Genişlik / Width : 2580 mm

Yükseklik / Height : 2180 mm

Ağırlık / Weight : 3500 kg

Çalışma Derinliği / Work Depth :
5 - 35 cm

İş Genişliği / Work Width : 1750
mm

Depo Kapasitesi / Storage
Capacity : 4000 kg

Lastik Ölçüleri / Wheel Sizes :



TAŞ
TOPLAMA
STONE PICKING

ÜRÜN KODU / : OZENİ
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





A - 140

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 2 ton depo kapasitesi ile Taş Toplama makinesi 140 cm iş genişliğinde, 3 cm ile 35 cm büyüklükteki taşları kolayca toplar. Toprak ve 3 cm 'den küçük taşlar elekten tekrar toprağa karışır.

-> Stone picker, with its 2 tones storing capacity, easily picks up the stones with a size between 3 cm and 35 cm with a working width of 140 cm. soil and the stones smaller than 3 cm again mixed in the soil via the sieve.



TAŞ
TOPLAMA
STONE PICKING

ÜRÜN KODU / : ONAL
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





A - 165

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 3 ton depo kapasitesi ile Taş Toplama makinesi 165 cm iş genişliğinde, 3 cm ile 35 cm büyüklükteki taşları kolayca toplar. Toprak ve 3 cm 'den küçük taşlar elekten tekrar toprağa karışır.

-> Stone picker, with its 3 tones storing capacity, easily picks up the stones with a size between 3cm and 35 cm with a working width of 165 cm. soil and the stones smaller than 3 cm again mixed in the soil via the sieve.



TAŞ
TOPLAMA
STONE PICKING

ÜRÜN KODU / : ONAL2
PRODUCT CODE



ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



A - 175

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

→ 3 ton depo kapasitesi ile Taş Toplama makinesi 165 cm iş genişliğinde, 3 cm ile 35 cm büyüklükteki taşları kolayca toplar. Toprak ve 3 cm 'den küçük taşlar elekten tekrar toprağa karışır.

→ Stone picker, with its 5 tones storing capacity, easily picks up the stones with a size between 3cm and 35 cm with a working width of 175 cm. soil and the stones smaller than 3 cm again mixed in the soil via the sieve.



TAŞ
TOPLAMA
STONE PICKING

ÜRÜN KODU / : ONAL3
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





A - 200

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 3 ton depo kapasitesi ile Taş Toplama makinesi 165 cm iş genişliğinde, 3 cm ile 35 cm büyüklükteki taşları kolayca toplar. Toprak ve 3 cm 'den küçük taşlar elekten tekrar toprağa karışır.

-> Stone picker, with its 3 tones storing capacity, easily picks up the stones with a size between 3cm and 35 cm with a working width of 200 cm. soil and the stones smaller than 3 cm again mixed in the soil via the sieve.



TAŞ TOPLAMA

STONE PICKING

ÜRÜN KODU / : ONAL4
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA

HOE - SOIL PREPARATION





HİDROLİK DUYARLI RÖTAVATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : **2000 mm**

Bıçak Devri / Blades Rev : **315**

Devir / Rev : **540**

Traktör Gücü / Tractor
Requirement : **45 - 55 hp**

Bıçak Arası / Blades Spacing :
48

Ağırlık / Weight : **595 kg**



ROTAVATÖR
ROTAVATOR

ÜRÜN KODU / : TANST
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





HİDROLİK HAFİF TİP KAYDIRMALI RÖTAVATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 1750 mm

Bıçak Devri / Blades Rev : 315

Devir / Rev : 540

Traktör Gücü / Tractor
Requirement : 45 - 50 hp

Bıçak Arası / Blades Spacing :
105 / 70 cm

Ağırlık / Weight : 455 kg



ROTAVATÖR
ROTAVATOR

ÜRÜN KODU / : TANS2
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





MEKANİK KAYDIRMALI RÖTAVATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 1750 mm

Bıçak Devri / Blades Rev : 315

Devir / Rev : 540

Traktör Gücü / Tractor
Requirement : 45 - 50 hp

Bıçak Arası / Blades Spacing :
105 / 70 cm

Ağırlık / Weight : 455 kg



ROTAVATÖR
ROTAVATOR

ÜRÜN KODU / : TANS4
PRODUCT CODE



ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



HİDROLİK KAYDIRMA RÖTAVATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 1750 mm

Bıçak Devri / Blades Rev : 315

Devir / Rev : 540

Traktör Gücü / Tractor
Requirement : 45 - 50 hp

Bıçak Arası / Blades Spacing :
105 / 70 cm

Ağırlık / Weight : 455 kg



ROTAVATÖR
ROTAVATOR

ÜRÜN KODU / : TANS3
PRODUCT CODE



ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



PATLATMALI MERDANELİ ROTOTİLLER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 2000 mm

Bıçak Devri / Blades Rev : 315

Devir / Rev : 540

Traktör Gücü / Tractor
Requirement : 45 - 55 hp

Bıçak Sayısı / Number of
Blades : 48

Ağırlık / Weight : 595 kg



ROTAVATÖR
ROTAVATOR

ÜRÜN KODU / : TANS5
PRODUCT CODE



ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



SABİT ROTAVATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 2450 mm

Bıçak Devri / Blades Rev : 315

Devir / Rev : 540

Traktör Gücü / Tractor
Requirement : 50 - 60 hp

Bıçak Sayısı / Number of
Blades : 60

Ağırlık / Weight : 705 kg



ROTAVATÖR
ROTAVATOR

ÜRÜN KODU / : TANS6
PRODUCT CODE



ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



SAP VE DAL PARÇALAMA

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 1600 mm

Devir / Rev : 540

Traktör Gücü / Tractor
Requirement : 40 - 50 hp

Bıçak Sayısı / Number of
Blades : 48

Ağırlık / Weight : 450 kg



ROTAVATÖR
ROTAVATOR

ÜRÜN KODU / : TANS7
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





TND BESLEMELİ DAL PARÇALAYICI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 1750 mm

İş Geniřliđi / Work Width : 155

Güç / Power : 40 kW

Bıçak Sayısı / Number of
Blades : 416

Ađırlık / Weight : 680 kg



ROTAVATÖR
ROTAVATOR

ÜRÜN KODU / : TANS8
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





ROTAVATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bıçak Adedi / Number of
Blades : 60

Çalışma Şekli / Work Style :
Yatay

İş Geniřliđi / Work Width :
265cm

İş Derinliđi / Work Depth :
20cm

Gerekli Güç / Power
Requirement : 65 - 85hp



ROTAVATÖR
ROTAVATOR

ÜRÜN KODU / : TMSN1
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





V TIPI GOBLE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Disk Adedi / Number of Disk :
18

Disk Çapı / Disk Diameter : **61cm**

İş Geniřliđi / Work Width :
225cm

İş Derinliđi / Word Depth : **27cm**

Gerekli Güç / Power
Requirement : **75 - 85hp**



**DISKARO
DISCARO**

**ÜRÜN KODU / : TMSN2
PRODUCT CODE**

**ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION**



PANÇAR ARA ÇAPA



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bıçak Adedi / Number of
Blades : 40

Ünite Adedi / Number of
Units : 5

Uzunluk / Length : 210

Gerekli Güç / Power
Requirement : 55 - 75hp



PANÇAR ARA ÇAPA BEET CULTIVATOR

ÜRÜN KODU / : TMSN3
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





MISIR AYÇİÇEK ARA ÇAPA

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bıçak Adedi / Number of
Blades : 64

Ünite Adedi / Number of Units :
5

Şasi Uzunluğu / Chassis Length
: 350cm

İş Derinliği / Work Depth : 14cm

Gerekli Güç / Power
Requirement : 65 - 75hp



MISIR, AYÇİÇEK, PAMUK
ARA ÇAPA GÜBRELI
CORN, SUNFLOWER, COTTON
FERTILIZER CULTIVATOR

ÜRÜN KODU / : TMSN4
PRODUCT CODE



ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION

ÇİZEL PATLATMA



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ayak Adedi / Number of
Stands : 7

Ayak Uzunluğu / Stands
Length : 75cm

İş Geniřliđi / Work Width :
250cm

İş Derinliđi / Work Depth :
60cm

Gerekli Güç / Power
Requirement : 65 - 75hp



PULLUK
PLOW

ÜRÜN KODU / : TMSN5
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



BAHARAT ARA ÇAPA



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bıçak Sayısı / Number of
Blades : 48

Ünite Adedi / Number of
Units : 6

Uzunluk / Length : 210

Güç / Power : 55 - 75hp



KİMYON, HAŞHAŞ,
KEKİK ARA ÇAPA
HOEING AND CULTIVATOR
FOR CUMIN, POPPY, THYME

ÜRÜN KODU / : TMSN6
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



6 SIRA PANÇAR ÇAPA



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bıçak Adedi / Number of
Blades : **48**

Ünite Adedi / Number of Units :
6

Şasi Uzunluğu / Chassis Width :
300cm

İş Derinliği / Work Depth : **14cm**

Gerekli Güç / Power
Requirement : **65 - 75hp**



FREZELİ PANÇAR
ARA ÇAPA
6 LINE ROTARY
HOE FOR BEET

ÜRÜN KODU / : TMSN7
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





BAŞAK

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 4500 mm

Genişlik / Width : 2140 mm

Yükseklik / Height : 2300 mm

Ağırlık / Weight : 2700 kg

Çalışma Derinliği / Work Depth :
200

Boşaltma Yüksekliği / Discharge
Height : 2100 mm

Min. Güç Gereksinimi / Min.
Required Power : 60 hp

Depo Genişliği / Storage Width :
1210

Depo Kapasitesi / Storage
Capacity : 2000



TAŞ
TOPLAMA
STONE PICKING

ÜRÜN KODU / : YKSL7
PRODUCT CODE



ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



BEREKET

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 5010 mm

Genişlik / Width : 2440 mm

Yükseklik / Height : 2550 mm

Ağırlık / Weight : 3750 kg

Çalışma Derinliği / Work Depth :
300

Boşaltma Yüksekliği / Discharge
Height : 2500 mm

Min. Güç Gereksinimi / Min.
Required Power : 90 hp

Depo Genişliği / Storage Width :
1500

Depo Kapasitesi / Storage
Capacity : 6000



TAŞ
TOPLAMA
STONE PICKING

ÜRÜN KODU / : YKSL8
PRODUCT CODE

ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION





KUDRET

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 5350 mm

Genişlik / Width : 2900 mm

Yükseklik / Height : 2900 mm

Ağırlık / Weight : 4500 kg

Çalışma Derinliği / Work Depth :
300

Boşaltma Yüksekliği / Discharge
Height : 2900 mm

Min. Güç Gereksinimi / Min.
Required Power : 100 hp

Depo Genişliği / Storage Width :
1750

Depo Kapasitesi / Storage
Capacity : 8000



TAŞ
TOPLAMA
STONE PICKING

ÜRÜN KODU / : YKSL9
PRODUCT CODE



ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



NİMET

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 5000 mm

Genişlik / Width : 2440 mm

Yükseklik / Height : 2400 mm

Ağırlık / Weight : 3550 kg

Çalışma Derinliği / Work Depth :
300

Boşaltma Yüksekliği / Discharge
Height : 2350 mm

Min. Güç Gereksinimi / Min.
Required Power : 80 hp

Depo Genişliği / Storage Width :
1500

Depo Kapasitesi / Storage
Capacity : 4000



TAŞ
TOPLAMA
STONE PICKING

ÜRÜN KODU / : YKSL10
PRODUCT CODE



ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION



SERVET

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 5000 mm

Genişlik / Width : 2440 mm

Yükseklik / Height : 2300 mm

Ağırlık / Weight : 3350 kg

Çalışma Derinliği / Work Depth :
300

Boşaltma Yüksekliği / Discharge
Height : 2050 mm

Min. Güç Gereksinimi / Min.
Required Power : 70 hp

Depo Genişliği / Storage Width :
1500

Depo Kapasitesi / Storage
Capacity : 3000



TAŞ
TOPLAMA
STONE PICKING

ÜRÜN KODU / : YKSLT
PRODUCT CODE



ÇAPA - TOPRAK HAZIRLAMA
HOE - SOIL PREPARATION

İL AÇLAMA DISINFECTION



İlgili ürünün diğ er model, tür ve özelliklerine;
ilgili ürünün QR kodunu kullanıp sitemizden erişebilirsiniz.

Other model, type and technical specification of the relevant product;
you can access it using our QR code.





100LT CENTO BENZİNLİ

1

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 22

Basınç / Pressure : 25

Güç / Power : 5,5 hp

Ağırlık / Weight : 70 kg

Boy / Length : 1450

En / Width : 835

Yükseklik / Height : 734



PÜLVERİZATÖR
ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTRİ
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





200LT CENTO BAHÇE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 22

Basınç / Pressure : 25


Güç / Power : 5,5 hp

Ağırlık / Weight : 75 kg

Boy / Length : 1840

En / Width : 700

Yükseklik / Height : 804



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR2
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





300LT RONDA BS 60 CLASSIC

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 105

Basınç / Pressure : 50
Çap / Diameter : 28

Ağırlık / Weight : 227,5 kg

Boy / Length : 1470

En / Width : 1160

Yükseklik / Height : 1380



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR3
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





500LT RONDA HB CLASSIC

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 105

Basınç / Pressure : 50

Çap / Diameter : 28

Ağırlık / Weight : 227,5 kg

Boy / Length : 1470

En / Width : 1160

Yükseklik / Height : 1380



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR4
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





600LT CANNON CF CLASSIC

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 105

Basınç / Pressure : 50

Çap / Diameter : 28

Ağırlık / Weight : 228 kg

Boy / Length : 1550

En / Width : 1420

Yükseklik / Height : 1700



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR5
PRODUCT CODE



İLAÇLAMA / DISINFECTION

600 LT HALATLI CENTO



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 22

Basınç / Pressure : 25

Güç / Power : 5,5 hp

Ağırlık / Weight : 70 kg

Boy / Length : 1450

En / Width : 835

Yükseklik / Height : 734



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR6
PRODUCT CODE



İLAÇLAMA / DISINFECTION



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 105

Basınç / Pressure : 50

Ağırlık / Weight : 227,5 kg

Boy / Length : 1470

En / Width : 1160

Yükseklik / Height : 1380

600LT LUXOR HB EUROPA



PÜLVERİZATÖR ATOMIZER

ÜRÜN KODU / : ONTR7
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



600 LT YANDANYAYLI PANTER EKO CLASSIC



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 80

Basınç / Pressure : 40

Ağırlık / Weight : 150 kg

Boy / Length : 2700

En / Width : 1350

Yükseklik / Height : 1350



PÜLVERİZATÖR ATOMIZER

ÜRÜN KODU / : ONTR8
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





800 LT PANTER EKO CLASSIC

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 105

Basınç / Pressure : 50

Ağırlık / Weight : 240 kg

Boy / Length : 2700

En / Width : 1360

Yükseklik / Height : 1330



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR9
PRODUCT CODE



İLAÇLAMA / DISINFECTION



1000LT CANNON CF EUROPA

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 130

Basınç / Pressure : 50
Çap / Diameter : 28

Ağırlık / Weight : 525 kg

Boy / Length : 1900
En / Width : 1450
Yükseklik / Height : 1420



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR10
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





1000LT FENİX FN EUROPA

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 130

Basınç / Pressure : 50
Çap / Diameter : 28

Ağırlık / Weight : 485 kg

Boy / Length : 1850
En / Width : 1300
Yükseklik / Height : 1330



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR11
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





1000LT FENİX BS CLASSIC

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 130

Basınç / Pressure : 50
Çap / Diameter : 28

Ağırlık / Weight : 505 kg

Boy / Length : 1900
En / Width : 1450
Yükseklik / Height : 1420



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR12
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





1000 LT PANTER EKO CLASSIC

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 105

Basınç / Pressure : 50

Ağırlık / Weight : 350 kg

Boy / Length : 4000

En / Width : 1465

Yükseklik / Height : 1330



PÜLVERİZATÖR ATOMIZER

ÜRÜN KODU / : ONTR13
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





1000LT VERBOT CF EUROPA

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 130

Basınç / Pressure : 50

Ağırlık / Weight : 485 kg
Çap / Diameter : 28

Boy / Length : 1850
En / Width : 1300
Yükseklik / Height : 1330



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR14
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





1600LT FANDOX HB EUROPA

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 130

Basınç / Pressure : 50

Ağırlık / Weight : 540 kg

Çap / Diameter : 28

Boy / Length : 1950

En / Width : 1600

Yükseklik / Height : 1495



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR15
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



2000LT FENIX CF EUROPA



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 130

Basınç / Pressure : 50

Ağırlık / Weight : 540 kg

Çap / Diameter : 28

Boy / Length : 1950

En / Width : 1600

Yükseklik / Height : 1495



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR16
PRODUCT CODE



İLAÇLAMA / DISINFECTION



ATROX CLASSIC MANUAL

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 40

Basınç / Pressure : 40

Ağırlık / Weight : 132 kg

Boy / Length : 2100

En / Width : 1090

Yükseklik / Height : 1190



PÜLVERİZATÖR ATOMIZER

ÜRÜN KODU / : ONTR17
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





ATROX MAXI HIDRO

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 40

Basınç / Pressure : 40

Ağırlık / Weight : 132 kg

Boy / Length : 2100

En / Width : 1090

Yükseklik / Height : 1190



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR18
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





ATROX MAXI PLUS

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 80

Basınç / Pressure : 40

Ağırlık / Weight : 132 kg

Boy / Length : 2100

En / Width : 1090

Yükseklik / Height : 1190



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR19
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



BASIC ANATOLIA



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 80

Basınç / Pressure : 40

Ağırlık / Weight : 150 kg

Boy / Length : 2700

En / Width : 1350

Yükseklik / Height : 1930



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR20
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



BASIC CLASSIC



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 80

Basınç / Pressure : 40

Ağırlık / Weight : 132 kg

Boy / Length : 2100

En / Width : 1090

Yükseklik / Height : 1190



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR21
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





FANDOX HB CLASSIC

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 105

Basınç / Pressure : 40
Çap / Diameter : 28

Ağırlık / Weight : 228 kg

Boy / Length : 1550
En / Width : 1420
Yükseklik / Height : 1700



PÜLVERİZATÖR ATOMIZER

ÜRÜN KODU / : ONTR22
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





FENIX BS ANATOLIA

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 105

Basınç / Pressure : 50
Çap / Diameter : 28

Ağırlık / Weight : 228 kg

Boy / Length : 1550
En / Width : 1420
Yükseklik / Height : 1700



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR23
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





PANTER BASIC STYLE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 80

Basınç / Pressure : 40

Ağırlık / Weight : 132 kg

Boy / Length : 2100

En / Width : 1090

Yükseklik / Height : 1190



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR24
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



PANTER HIDRO CLASSIC



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 80

Basınç / Pressure : 40

Ağırlık / Weight : 132 kg

Boy / Length : 2100

En / Width : 1090

Yükseklik / Height : 1190



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR25
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





PANTER LEO LUX

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 80

Basınç / Pressure : 40

Ağırlık / Weight : 132 kg

Boy / Length : 2100

En / Width : 1090

Yükseklik / Height : 1190



PÜLVERİZATÖR ATOMIZER

ÜRÜN KODU / : ONTR26
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



PANTER MAXİ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 80

Basınç / Pressure : 40

Ağırlık / Weight : 132 kg

Boy / Length : 2100

En / Width : 1090

Yükseklik / Height : 1190



PÜLVERİZATÖR ATOMİZER

ÜRÜN KODU / : ONTR27
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



PANTER MAXI PLUS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 105

Basınç / Pressure : 50

Ağırlık / Weight : 350 kg

Boy / Length : 4000

En / Width : 1455

Yükseklik / Height : 1330



PÜLVERİZATÖR ATOMIZER

ÜRÜN KODU / : ONTR28
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



PANTER PLUS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 105

Basınç / Pressure : 50

Ağırlık / Weight : 240 kg

Boy / Length : 2700

En / Width : 1360

Yükseklik / Height : 1940



PÜLVERİZATÖR ATOMIZER

ÜRÜN KODU / : ONTR29
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





RAPTOR CLASSIC FIX

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi / Flow : 80

Basınç / Pressure : 40

Ağırlık / Weight : 220 kg

Boy / Length : 2700

En / Width : 1350

Yükseklik / Height : 1930



PÜLVERİZATÖR ATOMIZER

ÜRÜN KODU / : ONTR30
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



GENLOP PULVERİZATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Depo Hacmi / Storage
Volume : 16 Lt

Piston Hacmi / Piston
Volume : 580 gr

Piston Bar : 6 bar

Renk / Color : Sarı



İLAÇLAMA
POMPASI
DISINFECTION
SPRAYING

ÜRÜN KODU / : POSN1
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



MAKASLI İLAÇLAMA


TEKNİK ÖZELLİKLER
 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Depo Hacmi / Storage Volume :
16,5LT

Renk / Color : Portakal

Çap / Diameter :
600*450*140mm

Başlık / Header : Ayarlanabilir /
Adjustable

Atış Mesafesi / Shooter Range :
10 MT (1LT - 10m² ilaçlama)



İLAÇLAMA
POMPASI
DISINFECTION
SPRAYING

ÜRÜN KODU / : POSN2
PRODUCT CODE



İLAÇLAMA / DISINFECTION

MAXİ İLAÇLAMA

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Depo Hacmi / Storage Volume :
5 LT

Renk / Color : Portakal

Kapak Çapı / Cap Diameter :
600mm

Atış Mesafesi / Shooter Range
:
12 Metre



İLAÇLAMA
POMPASI
DISINFECTION
SPRAYING

ÜRÜN KODU / : POSN3
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



MİDİ İLAÇLAMA



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Depo Hacmi / Storage Volume :
Mini 2,5LT

Renk / Color : Portakal

Atış Mesafesi / Shooter Range
: 8 Metre

Başlık / Header : Ayarlanabilir
/ Adjustable



İLAÇLAMA
POMPASI
DISINFECTION
SPRAYING

ÜRÜN KODU / : POSN4
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



MINİ İLAÇLAMA

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Depo Hacmi / Storage Volume :
1,5LT

Renk / Color : Portakal

Başlık / Header : Ayarlanabilir
/ Adjustable

Atış Mesafesi / Shooter Range
: 8 Metre



İLAÇLAMA
POMPASI
DISINFECTION
SPRAYING

ÜRÜN KODU / : POSN5
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION





TAŞAR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Depo Hacmi / Storage Volume : 16
LT

Piston Hacmi / Piston Volume :
700gr

Piston Bar : 6 bar

Atış Mesafesi / Shooter Range :
10m

Renk / Color : Portakal Sarısı



İLAÇLAMA
POMPASI
DISINFECTION
SPRAYING

ÜRÜN KODU / : POSN6
PRODUCT CODE

İLAÇLAMA / DISINFECTION



MAKASLI 16.5 LT



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- > Sırtta Taşınabilir / Carried on the back.
- > Mekanik Emme Basma Sistemi / Mechanical Suction Pressing System.
- > Ayarlanabilir Uç 2mm / Adjustable Type 2mm.

Depo Hacmi / Storage Capacity : 16,5lt

Renk / Color : Turuncu / Orange

Ebat / Dimensions : 60 x 45 x 14

Püskürtme / Spraying : Tozlaşma / Powder Conversion

Kapak Çapı / Cover Diameter : 10cm

Başlık / Header : Ayarlanabilir / Adjustable

Atış Menzili / Shooting Range : 10mt



ÜRÜN KODU / : OESNT
PRODUCT CODE



İLAÇLAMA / DISINFECTION



ZIPO

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- > Sırtta Taşınabilir. / Carried on the back.
- > Mekanik Emme Basma Sistemi. / Mechanical Suction Pressing System.
- > Ayarlanabilen Uç 2mm. / Adjustable Type 2mm.

Depo Hacmi / Storage Volume : 16lt

Renk / Color : Turuncu & Yeşil / Orange & Green

Ebat / Dimensions : 60 x 45 x 14

Püskürtme / Spraying :

Tozlama / Powder Conversion

Kapak Çapı / Cover Diameter : 10cm

Başlık / Header : Ayarlanabilen / Adjustable

Atış Menzili / Shooter Range : 10mt



İLAÇLAMA
POMPASI
DISINFECTION
SPRAYING

ÜRÜN KODU / : OESN2
PRODUCT CODE



İLAÇLAMA / DISINFECTION

DİKİM - EKİM - GÜBRE
MAKİNELERİ
PLANTING - SEEDING
FERTILIZER MACHINES



İlgili ürünün diğer model, tür ve özelliklerine;
ilgili ürünün QR kodunu kullanıp sitemizden erişebilirsiniz.

Other model, type and technical specification of the relevant product;
you can access it using our QR code.





TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 5200mm

Genişlik / Width : 2150mm

Yükseklik / Height : 2750mm

Ağırlık / Weight : 2600kg

Gerekli Güç / Power Requirement : 50hp

PTO Hızı / PTO Speed : 540 dev/dak-min
(rpm)

Dağıtma Alanı / Dispensing Area : 5 - 10m

Teker Opsiyonları / Wheel Options :
500/50 R 17

CRUISER



SIVI GÜBRE
DAĞITMA TANKI
LIQUID FERTILIZATION TANK

ÜRÜN KODU / : CKEL2
PRODUCT CODE

DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER





TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 5890mm

Genişlik / Width : 2265mm

Yükseklik / Height : 2870mm

Ağırlık / Weight : 4000kg

Gerekli Güç / Power Requirement : 60hp

Kapasite / Capacity : 6,5ton

PTO Hızı / PTO Speed : 540 dv/dak-min
(rpm)

Dağıtma Alanı / Dispensing Area : 4 -
20m

Teker Opsiyonları / Wheel Options :

CRAFTER



**KATI GÜBRE
DAĞITMA RÖMÖRKÜ**
SOLID FERTILIZATION TRAILER

ÜRÜN KODU / : CKEL4
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



DM - 400 TEK DİSKLİ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş genişliği / Work width : 26 - 28

Ağırlık / Weight : 135kg

Genişlik / Width : 900x1200 mm

Yükseklik / Height : 1150mm

Dağıtıcı kanat /
Spreader Flap Piece : 4 adet

Depo kapasitesi /
Tank Capacity : 400 lt

GUBRE
SERPME
FERTILIZATION

ÜRÜN KODU / : DZLR1
PRODUCT CODE

DİKİM - EKİM
GUBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER





DM - 500 TEK DİSKLİ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş genişliği / Work width : 26 - 28

Ağırlık / Weight : 145kg

Genişlik / Width : 1000x1500mm

Yükseklik / Height : 1150mm

Dağıtıcı kanat /
Spreader Flap Piece : 4 adet

Depo kapasitesi /
Tank Capacity : 500 lt

GUBRE
SERPME
FERTILIZATION

ÜRÜN KODU / : DZLR2
PRODUCT CODE

DİKİM - EKİM
GUBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER





DM - 600 ÇİFT DİSKLİ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş genişliği / Work width : 26 - 28

Ağırlık / Weight : 200kg

Genişlik / Width : 1150x1700mm

Yükseklik / Height : 1200mm

Dağıtıcı kanat /
Spreader Flap Piece : 2X4 adet

Depo kapasitesi /
Tank Capacity : 600 lt

GUBRE
SERPME
FERTILIZATION

ÜRÜN KODU / : DZLR3
PRODUCT CODE

DİKİM - EKİM
GUBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER





DM - 600 TEK DİSKLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş genişliği / Work width : 26 - 28

Ağırlık / Weight : 165kg

Genişlik / Width : 1000x1150mm

Yükseklik / Height : 1200mm

Dağıtıcı kanat /
Spreader Flap Piece : 4 adet

Depo kapasitesi /
Tank Capacity : 600 lt



GUBRE
SERPME
FERTILIZATION

ÜRÜN KODU / : DZLR4
PRODUCT CODE

DİKİM - EKİM
GUBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER





DM - 800 ÇİFT DİSKLİ

7

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş genişliği / Work width : 26 - 28

Ağırlık / Weight : 210kg

Genişlik / Width : 1150x1700mm

Yükseklik / Height : 1250mm

Dağıtıcı kanat /
Spreader Flap Piece : 2X4 adet

Depo kapasitesi /
Tank Capacity : 800 lt



GUBRE
SERPME
FERTILIZATION

ÜRÜN KODU / : DZLR5
PRODUCT CODE

DİKİM - EKİM
GUBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER





DM - 800 TEK DİSKLİ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş genişliği / Work width : 26 - 28

Ağırlık / Weight : 175kg

Genişlik / Width : 1100x1650mm

Yükseklik / Height : 1250mm

Dağıtıcı kanat /
Spreader Flap Piece : 4 adet

Depo kapasitesi /
Tank Capacity : 800 lt

**GUBRE
SERPME**
FERTILIZATION

ÜRÜN KODU / : DZLR6
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GUBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



DM - 1000 ÇİFT DİSKLİ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş genişliği / Work width : 26 - 28

Ağırlık / Weight : 220kg

Genişlik / Width : 1150x1700mm

Yükseklik / Height : 1300mm

Dağıtıcı kanat /
Spreader Flap Piece : 2X4 adet

Depo kapasitesi /
Tank Capacity : 1000 lt

GUBRE
SERPME
FERTILIZATION

ÜRÜN KODU / : DZLR7
PRODUCT CODE

DİKİM - EKİM
GUBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER





DM - 1000 TEK DİSKLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş genişliği / Work width : 26 - 28

Ağırlık / Weight : 185kg

Genişlik / Width : 1100x1800mm

Yükseklik / Height : 1370mm

Dağıtıcı kanat /
Spreader Flap Piece : 4 adet

Depo kapasitesi /
Tank Capacity : 1000 lt



GUBRE
SERPME
FERTILIZATION

ÜRÜN KODU / : DZLR8
PRODUCT CODE

DİKİM - EKİM
GUBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER





YN-08-PE-X4

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 180cm

Genişlik / Width : 300cm

Yükseklik / Height : 160cm

Ağırlık / Weight : 1600kg

Ekim Aralığı / Planting Interval : 15-45cm

Ekim Sıra Aralığı / Planting Sequence Interval : 65-75cm

Kanat Sayısı / Number of Wings : 6

Kazan Kapasitesi / Boiler Capacity : 1800-2000kg

Ekim Kapasitesi / Planting Capacity : 130-150 dekar/gün-day



PATATES
EKME
POTATO PLANTING

ÜRÜN KODU / : KNEL5
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



YN-08-PE-İ

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 160cm

Genişlik / Width : 180cm

Yükseklik / Height : 165cm

Ağırlık / Weight : 550kg

Ekim Aralığı / Planting Interval : 15-45cm

Ekim Sıra Aralığı / Planting Sequence Interval : 65-75cm

Kanat Sayısı / Number of Wings : 6

Kazan Kapasitesi / Boiler Capacity : 450-550 kg

Ekim Kapasitesi / Planting Capacity : 15-20 dekar/gün-day



PATATES EKME VE İLAÇLAMA

POTATO PLANTING AND DISINFECTION

ÜRÜN KODU / : KNEL6
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM

GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



YN-08-PE

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 180cm

Genişlik / Width : 170cm

Yükseklik / Height : 160cm

Ağırlık / Weight : 750kg

Ekim Aralığı / Planting Interval : 15-45cm

Ekim Sıra Aralığı / Planting Sequence Interval : 65-75cm

Kanat Sayısı / Number of Wings : 6

Kazan Kapasitesi / Boiler Capacity : 800-1000kg

Ekim Kapasitesi / Planting Capacity : 40-80 dekar/gün-day



PATATES
EKME
POTATO PLANTING

ÜRÜN KODU / : KNEL7
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



EN-96-PE-X4

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk / Length : 165 cm
- Genişlik / Width : 320 cm
- Yükseklik / Height : 165 cm
- Ağırlık / Weight : 1100 kg
- Ekim Aralığı / Planting Spacing : 15-45 cm
- Ekim Sıra Aralığı / Planting Order Spacing : 65-75 cm
- Kanat Sayısı / Number of Wings : 6
- Kazan Kapasitesi / Boiler Capacity : 700-900 KG
- Ekim Kapasitesi / Planting Capacity : 30-45 dekar/gün
- Ekim Derinliği / Planting Depth : Ayarlanabilir / Adjustable



PATATES
EKME
POTATO PLANTING

ÜRÜN KODU / : KNEL10
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



EN-96-PE

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 160 cm

Genişlik / Width : 180 cm

Yükseklik / Height : 165 cm

Ağırlık / Weight : 550 kg

Ekim Aralığı / Planting Interval : 15-45 cm

Ekim Sıra Aralığı / Planting Sequence Interval : 65-75 cm

Kanat Sayısı / Number of Wings : 6

Kazan Kapasitesi / Boiler Capacity : 450-550 kg

Ekim Kapasitesi / Planting Capacity : 15-20 dekar/gün



PATATES
EKME
POTATO PLANTING

ÜRÜN KODU / : KNELT1
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER

ÇİFT DISKLI GÜBRE SERPME



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş Geniřliđi / Work Width : 26 - 28

Yükseklik / Height : 1150mm

Geniřlik / Width : 1150mm

Ađırlık / Weight : 700kg

Dađıtıcı Kanal / Deploy Channel : 4

Depo kapasitesi /
Storage Capacity : 400



ÇİFT DISKLI
GÜBRE SERPME
DOUBLE DISC FERTILIZATION

ÜRÜN KODU / : OZBRT
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



GÜBRE SERPME

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş Geniřliđi / Work Width : 14

Yükseklik / Height : 1450mm

Geniřlik / Width : 1050mm

Ađırlık / Weight : 80kg

Dađıtıcı Kanal / Deploy Channel :
60

Depo kapasitesi /
Storage Capacity: 350



GÜBRE SERPME

2 LINE POTATO PLANT

ÜRÜN KODU / : OZBR2
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



14'LÜ MİBZER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boy / Size : 2740mm

İş Boyu / Work Length : 1960mm

Uzunluk / Length : 2160mm

Yükseklik / Height : 3200mm

Ağırlık / Weight : 680

Disk Aralığı / Disk Space : 142

Batma Derinliği / Deep Depth :
0/160



MİBZER
SEEDER

ÜRÜN KODU / : OZBUT
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



22'LI MİBZER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boy / Size : 3600mm

İş Boyu / Work Length :
2800mm

Uzunluk / Length : 3000mm

Yükseklik / Height : 3080mm

Ağırlık / Weight : 900

Disk Aralığı / Disk Space : 142

Batma Derinliği / Deep Depth :
0/160



MİBZER
SEEDER

ÜRÜN KODU / : OZBU2
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



16'LI MİBZER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boy / Size : 3030mm

İş Boyu / Work Length :
2240mm

Uzunluk / Length : 2430mm

Yükseklik / Height : 3160mm

Ağırlık / Weight : 740

Disk Aralığı / Disk Space : 140

Batma Derinliği / Deep Depth :
0/160



MİBZER
SEEDER

ÜRÜN KODU / : OZBU3
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



18'Lİ MİBZER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boy / Size : 3290mm

İş Boyu / Work Length :
2520mm

Uzunluk / Length : 2710mm

Yükseklik / Height : 3080mm

Ağırlık / Weight : 840

Disk Aralığı / Disk Space : 142

Batma Derinliği / Deep Depth :
0/150



MİBZER
SEEDER

ÜRÜN KODU / : OZBU4
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



20'Lİ MİBZER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boy / Size : 3600mm

İş Boyu / Work Length :
2800mm

Uzunluk / Length : 3000mm

Yükseklik / Height : 3080mm

Ağırlık / Weight : 900

Disk Aralığı / Disk Space : 142

Batma Derinliği / Deep Depth :
ø/150



MİBZER
SEEDER

ÜRÜN KODU / : OZBU5
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



PDO-110 DÖRT SIRALI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tip / Type : Bantlı / Banded

Çalışma Derinliği / Work Depth : 10
- 20cm

Ayak Adedi / Number of Stand : 3

Uzunluk / Length : 180cm

Genişlik / Width : 170cm

Yükseklik / Height : 180cm

Ağırlık / Weight : 460kg



4 SIRALI
PATATES DİKİM
4 ROW POTATO PLANTING

ÜRÜN KODU / : OZTR1
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



PDO-100 ÇİFT SIRALI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tip / Type : Bantlı / Banded

Çalışma Derinliği / Work Depth :
10 -20cm

Ayak Adedi / Number of Stand
: 3

Uzunluk / Length : 180cm

Genişlik / Width : 170cm

Yükseklik / Height : 180cm

Ağırlık / Weight : 460kg



2 SIRALI
PATATES DİKİM
2 ROW POTATO PLANTING

ÜRÜN KODU / : OZTR2
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



PGÇ - 155

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tip / Type : Bantlı / Banded

Çalışma Derinliği / Work Depth : 10
- 20cm

Ayak Adedi / Number of Stand : 3

Uzunluk / Length : 190cm

Genişlik / Width : 170cm

Yükseklik / Height : 140cm

Ağırlık / Weight : 760kg



GÜBRELİ
ARA PAÇA
FERTILIZER INTER ROW

ÜRÜN KODU / : OZTR6
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



KATI GÜBRE SERPME

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

→ Kati gübre serpme makinesi suyu giderilmiş gübrenin zirai üretimde kullanılabilmesi için dizayn edilmiş bir makinedir. Modeline Göre yatay veya dikey dağıtıcı sistemi ile gübrenin parçalanmasını ve toprak üzerine eşit miktarda dağıtılmasını sağlamaktadır. Ayrıca birim metrekareye atılacak olan gübre miktarını da ayarlamak mümkündür. İsteğe bağlı olarak taban sacının paslanmaz çelikten de yapılması mümkündür. 3 metreküpten 15 metreküpe kadar istenilen kapasitelerde imalatı yapılabilmektedir.

→ Solid fertilizer spreading machine is such a machine that is designed to use dewatered fertilizer in agricultural production. According to its model; it provides to crush the fertilizer and spreading it on the soil at equal quantities by its horizontal or vertical spreading system.

Also it is possible to adjust the fertilizer quantity to be spread at a unit square meter. Upon request, it is possible to produce the bottom plate from stainless steel. Its production can be done at requested capacities from 3 cubic meters to 15 cubic meters.



KATI GÜBRE SERPME SOLID FERTILIZATION

ÜRÜN KODU / : ONAL12
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

**PLANTING - SEEDING
FERTILIZER**



PGÇ 400



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 190cm

Genişlik / Width : 120cm

Yükseklik / Height : 155cm

Ağırlık / Weight : 440kg

Kazan Kapasitesi / Tank

Capacity : 350kg

**GÜBRE
ATMA VE ÇAPA**
FERTILIZATION AND HOE

ÜRÜN KODU / : YTSN6
PRODUCT CODE

DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER





OPE SÜPER 1200

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 325cm
Genişlik / Width : 330cm
Yükseklik / Height : 140cm
Ağırlık / Weight : 2980kg

Ekim Aralığı / Planting
Distance : 75 - 80 - 85 - 90 cm
Dekar / Decare :
13 - 14 da/s - da/h

İç Hacmi /
Local Capacity : 3000kg

Çalışma Sistemi / Operating
System : Mekanik / Mechanic



4 SIRA
PATATES DİKİM
4 LINE POTATO PLANTING

ÜRÜN KODU / : YTSN7
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



OPE 500

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 170cm
Genişlik / Width : 225cm
Yükseklik / Height : 168cm
Ağırlık / Weight : 600kg

Ekim Aralığı /
Seeding Range : 68 - 75 cm

Dekar / : 30 da

İç Hacmi / Inner Volume :
400kg

Çalışma Sistemi / Operating
System : Mekanik / Mechanic



2 SIRALI
PATATES DİKİM
2 LINE POTATO PLANTING

ÜRÜN KODU / : YTSN8
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER



OPE 600



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 180cm
Genişlik / Width : 180cm
Yükseklik / Height : 145cm
Ağırlık / Weight : 700kg

Ekim Aralığı / Seeding Range :
70 - 80 cm

Dekar / Decares :
6 - 8 da/saat - da/h

İç Hacmi / Internal Volume :
500kg

Çalışma Sistemi / Operating System : Mekanik / Mechanic

2 SIRALI
PATATES DİKİM
2 LINE POTATO PLANTING

ÜRÜN KODU / : YTSN9
PRODUCT CODE



DİKİM - EKİM
GÜBRE /

PLANTING - SEEDING
FERTILIZER

SÜT MUHAFAZA VE TAŞIMA TANKI MILK STORAGE AND TRANSPORTATION TANK



İlgili ürünün diğer model, tür ve özelliklerine;
ilgili ürünün QR kodunu kullanıp sitemizden erişebilirsiniz.

Other model, type and technical specification of the relevant product;
you can access it using our QR code.





ARAÇ ÜSTÜ SÜT NAKİL

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite / Capacity : 500lt, 1000lt, 1500lt, 2000lt, 3000lt, 4000lt, 5000lt, 6000lt

- > Komple AISI 304 kalite paslanmaz çelik. / AISI 304 quality stainless steel.
- > 1.cidar gövde ve yan cidarlar 2 ~ 2,5 mm / 1st body and side walls 2 ~ 2.5 mm
- > İzole cidarı 1,5 mm / Insulated wire 1.5 mm
- > Üstte menhol kapak, ürün giriş, havadanlık. / Manhole cover on top, product entry, air vent.
- > İçerisinde sıfır likit kalacak şekilde tasarım. / Designed to stay in zero liquid.



ARAÇ ÜSTÜ SÜT NAKİL MILK TRANSPORT TANK

ÜRÜN KODU / : FMPZ1
PRODUCT CODE

SÜT MUHAFAZA VE TAŞIMA /

MILK STORAGE
AND TRANSPORTATION



DIKEY SÜT SOĞUTMA



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite / Capacity : 300lt, 500lt,

1000lt, 1500lt, 2000lt

-> A 404 gaz soğutmalı. / A 404 gas cooled.

-> 1. cidar gövde 1,5 mm'dir. / The 1st wall body is 1.5mm.

-> Soğutma kompresörleri tank üzerindeki yekpare şaseye akuple edilmiştir. / The cooling compressors are coupled to the integral roof on the tank.

-> Elektronik kontrol sistemi özel pano içerisine akuple edilmiştir. / The electronic control system is coupled into the special cabinet.

-> Kontrol kumanda panelinde tankın çalıştırılması, süt sıcaklığı kontrol edilmektedir. / Control of the tank in the control panel, milk temperature is controlled.



DIKEY SÜT SOĞUTMA

VERTICAL MILK COOLING TANK

ÜRÜN KODU / : FMPZ2
PRODUCT CODE



SÜT MUHAFAZA VE TAŞIMA /

MILK STORAGE
AND TRANSPORTATION



YATAY SÜT SOĞUTMA

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Kapasite / Capacity :** 2000lt, 3000lt, 4000lt, 5000lt, 6000lt, 8000lt, 10000lt, 20000lt
- > Komple AISI 304 kalite paslanmaz çeliktir. / The complex is AISI 304 quality stainless steel.
- Ø 80 havalandırma mevcuttur. / Ø 80 ventilation is available.
- > A 404 gaz soğutmalı. / A 404 gas cooled.
- > İçerisinde sıfır likit kalacak şekilde dizayn edilmiştir. / It has been designed to remain in zero liquid.



YATAY SÜT SOĞUTMA TANKI HORIZONTAL MILK COOLING TANK

ÜRÜN KODU / : FMPZ4
PRODUCT CODE



SÜT MUHAFAZA
VE TAŞIMA /

MILK STORAGE
AND TRANSPORTATION



SALAMURA DEPO TANKI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- > Komple AISI 316 kalite paslanmaz malzemeden imal edilmiştir. / The assembly is made of AISI 316 quality stainless steel.
- > 2000 lt, 3000 lt ve 5000 lt olarak imal edilmektedir. / 2000 lt, 3000 lt and 5000 lt are produced.



SALAMURA DEPO TANKI BRINE STORAGE TANK

ÜRÜN KODU / : FMPZ6
PRODUCT CODE



SÜT MUHAFAZA VE TAŞIMA /

MILK STORAGE
AND TRANSPORTATION

HAYVAN TEÇHİZAT ANIMAL EQUIPMENT



İlgili ürünün diğer model, tür ve özelliklerine;
ilgili ürünün QR kodunu kullanıp sitemizden erişebilirsiniz.

Other model, type and technical specification of the relevant product;
you can access it using our QR code.





TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 130cm

Genişlik / Width : 135cm

Fırça Uzunluğu / Brush Length : 72cm

Fırça Çapı / Brush Diameter : Ø46cm

Net Ağırlık / Net Weight : 56kg

Brüt Weight / Gross Weight : 60kg

Motor Gücü / Motor Power : 0,17kW

Voltaj - Frekans : 220V - 50Hz

Dönüş Hızı / Turning Speed : 30 dev/dak-
min (rpm)

Paket Ebatları / Package Sizes : 130 / 60

CREATURE



HAYVAN KAŞIMA SCRATCHING

ÜRÜN KODU / : CKEL3
PRODUCT CODE



HAYVAN TEÇHİZAT /

ANIMAL EQUIPMENT



DONMAZ SULUK

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- > 28 dereceye kadar donmaz. / It does not freeze to -28 degrees.
- > 100x75x55 cm ebatındadır. / It is 100x75x55 cm in size.
- > Donmaz suluk Suyun 365 gün aynı sıcaklıkta kalmasını sağlar. / The Frozen waterfall allows the water to stay at the same temperature for 365 days.
- > Donmaz sulukta Şamandıra sistemi ile su her zaman aynı seviyede kalır. / Water is always frozen at the same level with the float system.



**DONMAZ
SULUK**
NOFROST BOWL

ÜRÜN KODU / : FMPZ3
PRODUCT CODE



**HAYVAN
TEÇHİZAT /**

**ANIMAL
EQUIPMENT**



HAYVAN KAŞIMA FIRÇASI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- > Kuyruk sıkışmalarına karşı stop
sivici bulunmaktadır. / There is a
stop switch against tail jam.
- > 0,25kW Elektrik Motoru. /
0,25kW Electric Motor.
- > 52cm boy. / 52cm tall.
- > 60cm Firça. / 60cm Brush.



HAYVAN KAŞIMA FIRÇASI SCRATCHING

ÜRÜN KODU / : FMPZ5
PRODUCT CODE



HAYVAN
TEÇHİZAT /

ANIMAL
EQUIPMENT

PATOZ - HASAT - HARMAN MAKİNELERİ HAYMAKİNG - HARVESTİNG THRESHİNG MECHİNES



İlgili ürünün diğer model, tür ve özelliklerine;
ilgili ürünün QR kodunu kullanarak sitemizden erişebilirsiniz.

Other model, type and technical specification of the relevant product;
you can access it using our QR code.



BALYA YÜKLEME



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik / Height : 2400 mm

Genişlik / Width : 2000 mm

Ağırlık / Weight : 500 kg

Uzunluk / Length : 5500 mm

İş Yüksekliği / Work Height :
4300 mm



BALYA
YÜKLEME
BALE LOADING

ÜRÜN KODU / : ARYL1
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



AYÇEKİRDEĞİ PATOZU

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik / Height : 2250 mm

Genişlik / Width : 2300 mm

Ağırlık / Weight : 1200 kg

Uzunluk / Length : 3390 mm

İş Yüksekliği / Work Height :
3130 mm



AYÇEKİRDEĞİ PATOZU

SUNFLOWER SEEDS HARVESTING

ÜRÜN KODU / : ARYL3
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



PERPETUAL

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik İhtiyacı / Electricity Requirement : 380V

Hava İhtiyacı / Air Requirement : 6 BAR

Vakum Gücü / Vacuum Power : 1.1KW

Gramajlama Toleransı / Packing Tolerance : +/- 150gr

Gramajlama Ağırlığı / Packing Weight : 25 - 50kg

Mamul Besleme Sistemi / Product Feeding System : Otomatik Bunker Bantı / Automatic Bunker Band

Kapasite / Capacity : 4.5ton/saat-



ÇOK AMAÇLI PAKETLEME

MULTIPURPOSE PACKAGING

ÜRÜN KODU / : CKELT
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



CONQUEROR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 13000mm

Genişlik / Width : 2255 mm

Yükseklik / Height : 3300mm

Ağırlık / Weight : 12 Ton

Gerekli Traktör Gücü / Required Tractor Power : 100hp

Balya Ağırlığı / Bale Weight : 500kg

Gerekli Elektrik Motor Gücü / Required Electric Motor Power : 75kW

Kapasite / Capacity : 40 - 65

Balya Ölçüleri / Bale Measures : 090cm x 100cm

Teker Opsiyonları / Wheel Options : 10.0/7.5-



**SİLAJ
PAKETLEME**
SILAGE PACKAGING

ÜRÜN KODU / : CKEL5
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



CHOPPER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 145cm

Yükseklik / Height : 357cm

Genişlik / Width : 308cm

Ağırlık / Weight : 500kg

Güç Gereksinimi / Power Requirement :
45hp

Bıçak Sayısı / Number of Blades : 21

Tekerlek Opsiyonları / Wheel Options :
4.50/10 KNK52

PTO Devri / PTO Rev : 540dev/dak -
540rev/min

İş Kapasitesi / Work Capacity : 17ton/saat -



OT
SILAJ

WEED SILAGE

ÜRÜN KODU / : CKEL6
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



CARRIER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik / Width : 1,8 m

Yükseklik / Height : 4,3 m

Ağırlık / Weight : 480 kg

Güç Gereksinimi /

Power Requirement : 30 HP

Teker Opsiyonları /

Wheel Options : 4.50/10 KNK52

PTO Devri / PTO Rev :

540dev/dakmin

Taşıyıcı Zincir Sayısı / Carrier Chain

Number : 1 Adet

Alıcı Zincir Sayısı / Receiver Chain

Number : 2 Adet

İş Kapasitesi (12 Saat) / Work

Capacity (12 Hours) : 2500 - 3000



BALYA YÜKLEME BALE LOADING

ÜRÜN KODU / : CKEL9
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 240cm
Yükseklik / Height : 320cm
Genişlik / Width : 235cm
Ağırlık / Weight : 550kg
Güç Gereksinimi /
Power Requirement : 40hp
Atıcı Palet Sayısı /
Number of Shooter Pallets : 6
Tekerlek Opsiyonları /
Wheel Options : 16x6,50-8 (170/60-8)
PTO Devri / PTO Rev :
540dev/dak - 540rev/min
Traktör Çalışma Pozisyonu /
Tractor Working Position : Yan / Side
İş Kapasitesi / Work Capacity :
15ton/saat - 15ton/hours

CHALLENGER



MISIR
SİLAJ
CORN SILAGE

ÜRÜN KODU / : CKEL10
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

www.ziraattarimmarket.com



YN-15-PS

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 320cm

Genişlik / Width : 175cm

Yükseklik / Height : 140cm

İç Çalışma Genişliği / Inner Work Width
: 140cm

Zıplatma Sistemi / Bouncing System : 1
ve 2 bant ayarlı zıplatma sistemi. / 1
and 2 band bouncing system.

Bıçak / Blade : 3 parça bütünlü bıçak.
/ 3 piece complete blade.



ÇİFT BANTLI SÖKÜM DOUBLE BAND HARVEST

ÜRÜN KODU / : KNELT
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT HARMAN / HAYMAKER HARVESTING - MOVING



YN-08-SS

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İç genişliği / Inner Width : 130
cm

Uzunluk / Length : 240 cm

Genişlik / Width : 190 cm

Yükseklik / Height : 123 cm

Ağırlık / Weight : 720 kg



**SOĞAN
SARIMSAK SÖKME**
ONION GARLIC HARVEST

ÜRÜN KODU / : KNEL2
PRODUCT CODE

**PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING**

www.ziraattarimmarket.com





YN-08-PS-0

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk / Length : 300 cm
- Genişlik / Width : 180 cm
- Yükseklik / Height : 125 cm
- Ağırlık / Weight : 1000 kg
- İç Namlu Genişliği / Inner Barrel Width : 140 cm
- İş Derinliği / Work Depth : *Ayarlanabilir / Adjustable*
- Kazıcı Bıçak Sayısı / Number of Digger Blades : 3
- Elevatör Uzunluğu / Elevator Length : 155 cm
- Elevatör Eğimi / Elevator Slope : *Ayarlanabilir / Adjustable*
- Kuyruk Mili Devri / Tail Spindle Rev : 540 d/d
- Traktör Hızı / Tractor Speed : 4-6 km/s
- Verim / Yield : 1-5 dekar/s
- Güç İhtiyacı / Power Requirement : Min 65-75 hp



PATATES
SÖKME
POTATO HARVEST

ÜRÜN KODU / : KNEL3
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



YN-08-PSB

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 300cm

Genişlik / Width : 175cm

Yükseklik / Height : 137cm

Ağırlık / Weight : 1150kg

İç Çalışma Genişliği / Inner Work Width : 140cm

Çubuk Sayısı / Number of Bar : 72

Bıçak / Blade : 3 parça bütünlü bıçak. / 3 piece integrated blade.

Ana gövde / Main Body : Özel mukavemetli sac ve krom saç. / Special strength sheet and chrome hair.



PATATES
SÖKME
POTATO HARVEST

ÜRÜN KODU / : KNEL4
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

www.ziraattarimmarket.com



N-96-PS-T

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik / Height : 135cm
 Uzunluk / Length : 185cm
 Genişlik / Width : 131cm
 Ağırlık / Weight : 480kg
 Palet Çubuk Sayısı / Number of Pallet Bar : 61
 İç Genişlik / Inner Width : 70cm
 Bıçak Sayısı / Number of Blade :
 Tekli Platin Bıçak / Single Platinum Knife
 Bıçak Açısı / Number of Blade Degree : 25 Derece-Degree
 Kuyruk Mili Devri / Tail Spindle Rev : 540 d/d



PATATES
SÖKME
 POTATO HARVEST

ÜRÜN KODU / : KNEL8
 PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
 HARVESTING - MOVING



EN-96-PS

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 220 cm

Genişlik / Width : 170 cm

Yükseklik / Height : 130 cm

Ağırlık / Weight : 640 kg

İç Namlu Genişliği / Inner Barrel Width : 130-140 cm

İş Derinliği / Work Depth : Ayarlanabilir

Kazıcı Bıçak Sayısı / Number of Digging Blades : 9

Bıçak Derecesi / Blade Degree : 25

Elevatör Uzunluğu / Elevator Length : 130

Elevatör Eğimi / Elevator Slope :

Ayarlanabilir / Adjustable

Elevatör Çubuk Sayısı / Number of Elevator Bars : 64

Elevatör Çubuk Aralığı / Elevator Bar Range : 3,2 cm



KLASİK PATATES SÖKME

CLASSIC POTATO HARVEST

ÜRÜN KODU / : KNEL9
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



YN-15-PSS

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 320cm

Genişlik / Width : 175cm

Yükseklik / Height : 140cm

İç Çalışma Geniřlięi / Inner Work Width : 140cm

Zıplatma Sistemi / Bouncing System :
1 ve 2 bant ayarlı zıplatma sistemi. / 1 and 2 band bouncing system.

Bıçak / Blade : 3 parça bütünlü bıçak.
/ 3 piece complete blade.

Eęim / Slope : 2. Bant hidrolikli eęim ayarlı. / 2. Tape with hydraulic gradient adjusted.



ÇİFT
BANTLI SÖKÜM
DOUBLE BAND HARVEST

ÜRÜN KODU / : KNEL13
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

FASULYE PATOZU



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 6660 mm

Genişlik / Width : 2070 mm

Yükseklik / Height : 3150 mm

Ağırlık / Weight : 2640 kg

Tekerlek Ölçüleri / Wheel Sizes :
9.00 - 16 KNK26

İş Kapasitesi / Work Capacity :
1700

İhtiyaç Olan Güç / Power
Requirement : 60 - 80 bg



**FASULYE
PATOZU**
BEANS HARVEST

ÜRÜN KODU / : NGMRT
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

PATATES SÖKME



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş Geniřliđi / Work Width : 140 cm

Çubuk Sayısı / Number of bars : 28

İş Derinliđi / Work Depth : 25 cm

Şasi Yüksekliđi / Chassis Height : 60 cm

Bacak Arası Mesafe / Stands Spacing : 52 cm

Yükseklik / Height : 3150 mm

Ađırlık / Weight : 2640 kg



PATATES
SÖKME
POTATO HARVEST

ÜRÜN KODU / : NGMR2
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

PATATES YÜKLEME VİNCİ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

BOM Sayısı / Number of BOM :
3

Yükleme Kapasitesi / Load
Capacity : 1000 kg

Maks. Kaldırma Yüksekliği /
Max. Lifting Height : 6,4 m

Lift Sayısı / Number of Lift : 2

Ağırlık / Weight : 450 kg



PATATES
YÜKLEME VİNCİ
POTATO LOADING CRANE

ÜRÜN KODU / : NGMR3
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



DEPOLU HARMAN

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 300cm
Genişlik / Width : 180cm
Yükseklik / Height : 130cm
Ağırlık / Weight : 650kg

İç Hacmi / Internal Volume :
140cm

Disk Çapı /
Disc Diameter : 58cm

Çalışma Sistemi / Operating
System : Şaft / Shaft



DEPOLU
HARMAN
HARVESTER

ÜRÜN KODU / : OZBR3
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

www.ziraattarimmarket.com

OTOMATİK TOPLAR HARMAN



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 4900mm

Genişlik / Width : 2200mm

Yükseklik / Height : 2750mm

Ağırlık / Weight : 2.200kg

Depolama Hacmi /

Storing Volume : 900lt

İş Genişliği / Work Width :

1200mm

Batör Genişliği / Beater Width :

1200mm

Batör Bıçak Sayısı / Number

Beater of Blades : 81

İş Kapasitesi / Work Capacity :

2 ton / saat-hour

Lastik Ölçüsü / Tire Size : 70



OTOMATİK TOPLAR HARMAN HARVESTER

ÜRÜN KODU / : OZBR4
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



OT TIRMIĞI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tirmik Tekerleri / Rake Wheel : 4

Uzunluk / Length : 3650mm

Genişlik / Width : 2300mm

Yükseklik / Height : 1350mm

Ağırlık / Weight : 165kg

Çalışma Genişliği / Work Width :
3000mm



OT
TIRMIĞI
HARROW

ÜRÜN KODU / : OZBR5
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



OT VE FASAL

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 3750mm
 Genişlik / Width : 2250mm
 Yükseklik / Height : 2310mm
 Ağırlık / Weight : 1380kg
 Batör Genişliği / Beater Width :
 1200mm
 Batör Bıçak Sayısı / Number
 Beater of blades : 40
 Batör Elek Çapları / Beater
 Sieve Diameters : 14-16-20mm
 Lastik Ölçüsü / Tire Size :
 600x16
 Güç Gereksinimi(mim) / Power
 Requirement : 1200 devir-
 rev/dk-min



OT
 VE FASAL
 HARVESTER

ÜRÜN KODU / : OZBR6
 PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
 HARMAN / HAYMAKER
 HARVESTING - MOVING



ŞAFTLI ÇUVALLI HARMAN

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 3750mm
 Genişlik / Width : 2250mm
 Yükseklik / Height : 2310mm
 Ağırlık / Weight : 1380kg
 Batör Genişliği / Beater Width :
 1200mm
 Batör Bıçak Sayısı / Number
 Beater of blades : 40
 Batör Elek Çapları / Beater
 Sieve Diameters : 14-16-20mm
 Lastik Ölçüsü / Tire Size :
 600x16
 Güç Gereksinimi(mim) / Power
 Requirement : 1200 devir-
 rev/dk-min



ŞAFTLI
ÇUVALLI HARMAN
HARVESTER

ÜRÜN KODU / : OZBR7
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

SAMAN ASPIRATORU



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 900mm

Genişlik / Width : 210mm

Yükseklik / Height :

1250mm

Ağırlık / Weight : 200kg

Güç Gereksinimi / Power

Requirement(min) : 540rpm



SAMAN
ASPIRATORU
HARVESTER

ÜRÜN KODU / : OZBR8
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



SAP TOPLAMALI SAMAN MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 3650mm
Genişlik / Width : 2500mm
Yükseklik / Height : 2600mm
Ağırlık / Weight : 1.620kg
İş Genişliği / Work Width :
1700mm
Batör Genişliği / Beater Width
:1200mm

Optimal İlerleme Hızı / Optimal
Drive Speed : 2,5km/saat-hour
İş Kapasitesi / Work Capacity :
2ton/saat
Lastik Ölçüsü / Tire Size :
10.80.12-10 kat



SAP TOPLAMALI SAMAN MAKİNASI HARVESTER

ÜRÜN KODU / : OZBR9
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



ÇİFT SIRALI PAMUK TOPLAMA

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sıra Aralığı / Line Spacing : 60 -
65 - 70 - 75 - 80 cm

Toplama Sistemi / Work System :
Zincirli / Chain

Toplama Hızı / Harvest Speed : 6.3
- 7.8 km/saat-hour

Uzunluk / Length : 5.50 cm

Genişlik / Width : 4.60 cm

Yükseklik / Height : 2.50 cm

Ağırlık / Weight : 3900 kg



2 SIRALI
PAMUK HASAT
2 LINE COTTON HARVEST

ÜRÜN KODU / : OZEN2
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



KOMBİNE HASAT PANCAR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik (Yol) / Height (Way) : 3240 mm.

Yükseklik (Depo Boşaltım) / Height (Storage Discharge) : 4340 mm.

Genişlik (Yol) / Width (Way) : 2810 mm.

Genişlik (İş) / Width (Work) : 3290 mm.

Genişlik (Depo Boşaltım) / Width (Storage Discharge) : 4620 mm.

Uzunluk (Yol) / Length (Way) : 5090 mm.

Uzunluk (İş) / Length (Work) : 5490 mm.

Depo Boşaltım Yüksekliği / Storage Discharge Height : 3700 mm.

Ağırlık / Weight : 2600 kg

Lastik Ölçüsü : 12.5 / 80



ÜRÜN KODU / : OZEN3
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



KOMBİNE MEGA HASAT PANCAR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik (Yol) / Height (Way) : 3900 mm.

Yükseklik (Depo Boşaltım) / Height (Storage Discharge) : 4400 mm.

Genişlik (İş) / Width (Work) : 3700 mm.

Genişlik (Depo Boşaltım) / Width (Storage Discharge) : 5600 mm.

Uzunluk (Yol) / Length (Way) : 6000 mm.

Uzunluk (İş) / Length (Work) : 6100 mm.

İş Kapasitesi / Work Capacity : 2.7 - 3.45 Dekar - Decar / Saat - Hour

Ağırlık / Weight : 3300 kg

Lastik Ölçüsü : 11.2 /24



PANCAR
HASAT
BEET HARVEST

ÜRÜN KODU / : OZEN4
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



KOMBİNE MİNİ HASAT PANCAR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik / Height : 3700 mm.

Genişlik / Width : 2170 mm.

Uzunluk / Length : 3900 mm.

Ağırlık / Weight : 1800 kg

İş Kapasitesi / Work Capacity : 1.5
- 1.9 Dekar - Decar / Saat - Hour

Depo Kapasitesi / Storage
Capacity : 2000 kg

Lastik Ölçüsü : 11.5 / 80



**PANCAR
HASAT
BEET HARVEST**

**ÜRÜN KODU / : OZEN5
PRODUCT CODE**



**PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING**



OTOMATİK SAP TOPLAMALI BIÇAKLI SAMAN

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik / Height : 2500 mm.

Genişlik / Width : 2800 mm.

Uzunluk / Length : 2600 mm.

Ağırlık / Weight : 1900 kg

İş Kapasitesi / Work Capacity :
2000 kg / saat - hour

Bator Derinliği / Bator Depth :
1200 mm

Lastik Ölçüsü : 10.5 x 80



SAP
TOPLAMALI SAMAN
STRAW PREPARATION

ÜRÜN KODU / : OZEN6
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

OTOMATİK SAP TOPLAMALI MİNİ SAMAN MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik / Height : 2500 mm.

Genişlik / Width : 2500 mm.

Uzunluk / Length : 2600 mm.

Ağırlık / Weight : 1300 kg

İş Kapasitesi / Work Capacity :
1900 kg / saat - hour

Bator Derinliği / Bator Depth :
1000 mm

Lastik Ölçüsü : 10.5 x 80



SAP
TOPLAMALI SAMAN
STRAW PREPARATION

ÜRÜN KODU / : OZEN7
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



OTOMATİK SAP TOPLAMALI SAMAN MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik / Height : 2600 mm.

Genişlik / Width : 2950 mm.

Uzunluk / Length : 3320 mm.

Ağırlık / Weight : 1600 kg

İş Kapasitesi / Work Capacity :
2000 kg / saat - hour

Bator Derinliği / Bator Depth :
1200 mm

Lastik Ölçüsü : 10.5 x 80



SAP
TOPLAMALI SAMAN
STRAW PREPARATION

ÜRÜN KODU / : OZEN8
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



PSH - 140

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tip / Type : Bantlı / Banded

Çalışma Derinliği / Work Depth :
10- 20cm


Ayak Adedi / Number of Stand : 3

Uzunluk / Length : 190cm

Genişlik / Width : 170cm

Yükseklik / Height : 140cm

Ağırlık / Weight : 760kg



2 SIRALI PATATES SÖKÜM

2 ROW POTATO HARVEST

ÜRÜN KODU / : OZTR3
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



PSH - 130

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tip / Type : **Tek Sıralı / Single Row**

Çalışma Derinliği / Work Depth :
25-30cm

Bıçak Adedi / Number of Blades :
Tüm Bıçak / All Blade

Uzunluk / Length : **260cm**

Genişlik / Width : **125cm**

Yükseklik / Height : **140cm**

Ağırlık / Weight : **450kg**



TEK SIRALI PATATES SÖKÜM

1 ROW POTATO HARVEST

ÜRÜN KODU / : **OZTR4**
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



PSH - 120 ÇİFT SIRA

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çalışma Geniřliđi / Work Width :
25 - 30cm


Bıçak Adedi / Number of
Blades : Tüm Bıçak / All Blade

Uzunluk / Length : 230cm

Geniřlik / Width : 165cm

Yükseklik / Height : 125cm

Ađırlık / Weight : 680kg



ÇİFT SIRALI
PATATES SÖKÜM
2 ROW POTATO HARVEST

ÜRÜN KODU / : OZTR5
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



BALYA YÜKLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> Balya Yükleme Makinesi 430 cm. yüksekliğe kadar balya istif etmeye imkanına sahiptir. Bu özellik sayesinde balyaları kat kat dizebileceksiniz. Makine üzerinde bulunan yönlendirme tertibatı vasıtasıyla yönü ve konumu ne olursa olsun iki ve üç ipli bütün balyaları kendiliğinden alabilmektedir.

-> Bale loading machine has the possibility to stack the bale sup to 430 cm. Thanks to this feature; you will line up the bales in layers.



**BALYA
YÜKLEME**
BALE LOADING

ÜRÜN KODU / : ONAL5
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING




SİLAJ PAKETLEME 100

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

→ Silaj Paketleme Makinesi Mısır Silajı, Pancar Kusbesi, Haşbeylanmış Yonca Ve Meyve Posası vb. Ürünleri rahatlıkla paketeleyebilmeniz için tasarlanmıştır. Ürünü Taze Tutar ve 0 (Sıfır) Fire ile Ekonomiye %20 İle %35 Arasında Katkı Sağlar. Presleme, File Sarma ve Streç Naylonu ile Paketlenen Ürün, 14 İle 18 Ay Arası, Ürüne Göre, Taze Olarak Kalabilmektedir. Böylelikle açıkta muhafaza edilen ürünlere göre daha fazla kar edilir ve ürün taze olarak kullanmaya elverişli hale gelir.

→ Silage packaging machine is designed to easily package the products such as corn silage, beet pulp, bale trefoil, fruit pulp etc. It keeps the product fresh and make a contribution in economy between 20% and 35% with 0(zero) wastage. The product that is packaged by pressing, net wrapping and stretch nylon, can stay fresh between 14 and 18 months according to the type of the product. Thus more profit is gained with regard to the products that are kept open and the product is made eligible for being used as fresh.



ÜRÜN KODU / : ONAL13
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



SİLAJ PAKETLEME 500

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

→ Silaj Paketleme Makinesi Mısır Silajı, Pancar Küsbesi, Haşbağlanmış Yonca Ve Meyve Posası vb. Ürünleri rahatlıkla paketeleyebilmeniz için tasarlanmıştır. Ürünü Taze Tutar ve 0 (Sıfır) Fire ile Ekonomiye %20 İle %35 Arasında Katkı Sağlar. Presleme, File Sarma ve Streç Naylonu İle Paketlenen Ürün, 14 İle 18 Ay Arası, Ürüne Göre, Taze Olarak Kalabilmektedir. Böylelikle açıkta muhafaza edilen ürünlere göre daha fazla kar edilir ve ürün taze olarak kullanmaya elverişli hale gelir.

→ Silage packaging machine is designed to easily package the products such as corn silage, beet pulp, bale trefoil, fruit pulp etc. It keeps the product fresh and make a contribution in economy between 20% and 35% with 0(zero) wastage. The product that is packaged by pressing, net wrapping and stretch nylon, can stay fresh between 14 and 18 months according to the type of the product. Thus more profit is gained with regard to the products that are kept open and the product is made eligible for being used as fresh.



SİLAJ
PAKETLEME
SILAGE PACKAGING

ÜRÜN KODU / : ONAL14
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

SİLAJ PAKETLEME 1000



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

→ Silaj Paketleme Makinesi Mısır Silajı, Pancar Kusbesi, Haşbeylanmış Yonca Ve Meyve Posası vb. Ürünleri rahatlıkla paketeleyebilmeniz için tasarlanmıştır. Ürünü Taze Tutar ve 0 (Sıfır) Fire ile Ekonomiye %20 İle %35 Arasında Katkı Sağlar. Presleme, File Sarma ve Streç Naylonu ile Paketlenen Ürün, 14 İle 18 Ay Arası, Ürüne Göre, Taze Olarak Kalabilmektedir. Böylelikle ağıkta muhafaza edilen ürünlere göre daha fazla kar edilir ve ürün taze olarak kullanmaya elverişli hale gelir.

→ Silage packaging machine is designed to easily package the products such as corn silage, beet pulp, bale trefoil, fruit pulp etc. It keeps the product fresh and make a contribution in economy between 20% and 35% with 0(zero) wastage. The product that is packaged by pressing, net wrapping and stretch nylon, can stay fresh between 14 and 18 months according to the type of the product. Thus more profit is gained with regard to the products that are kept open and the product is made eligible for being used as fresh.



SİLAJ PAKETLEME SILAGE PACKAGING

ÜRÜN KODU / : ONAL15
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

YÜKLEME BANDI



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> Konveyör yükleme Bantları genel olarak 8 metre ile 10 metre arası ve lastik bant genişliği 65 cm. olarak üretilmektedir.

Konveyör yükleme bantları ileri ve geri çalışabilir özellikte imal edilmektedir. Bantın yukarı kaldırma ve aşağı indirme sistemi manüeldir.

-> Conveyor loading bands are generally produced between 8 meters and 10 meters with a rubber band width of 65 cm. Conveyor loading bands are produced especially to work back and forth. Lifting and lowering system of the band is manual.



YÜKLEME
BANDI
LOADING BAND

ÜRÜN KODU / : ONAL19
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

PANCAR HASAT



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- > Hidrolik Soğutma. / Hydraulic Cooling.
- > Uzaktan Kumanda Sistemi. / Remote Control System.
- > Otomatik Çizgi Takip Sistemi. / Automatic Line Tracking System.
- > Kapalı Pano Sistemi. / Closed Board System.



ÜRÜN KODU / : SZSL1
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



SİLAJ VE KÜSPE PAKETLEME 100

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik / Height : 2800 mm
Genişlik / Width : 2100 mm
Uzunluk / Length : 6,5 m
Ağırlık / Weight : 5200 kg
Balya Ağırlığı / Bale Weight :
80 + 140 kg

Balya Genişliği / Bale Width :
55 - 60

Gerekli Elektrik Gücü / Electric
Power Requirement : 15 kW

Lastik Sayısı / Number of Tires
: 4



SİLAJ
VE KÜSPE
SILAGE

ÜRÜN KODU / : SZSL2
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



SİLAJ VE KÜSPE PAKETLEME 500

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik / Height : 3300 mm
Genişlik / Width : 2400 mm
Uzunluk / Length : 7,5 m
Ağırlık / Weight : 9300 kg
Balya Ağırlığı / Bale Weight :
350 - 550 kg

Balya Genişliği / Bale Width :
85 - 90

Gerekli Elektrik Gücü / Electric
Power Requirement : 35 kW

Lastik Sayısı / Number of Tires
: 4



SİLAJ
VE KÜSPE
SILAGE

ÜRÜN KODU / : SZSL3
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

SILAJ KÜSPELEME 1000



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yükseklik / Height : 4200 mm
Genişlik / Width : 2600 mm
Uzunluk / Length : 8,5 m
Ağırlık / Weight : 12500 kg
Balya Ağırlığı / Bale Weight :
800 - 1200 kg

Balya Genişliği / Bale Width : 115
- 120

Gerekli Elektrik Gücü / Electric
Power Requirement : 50 kW

Lastik Sayısı / Number of Tires
: 4



SILAJ
VE KÜSPE
SILAGE

ÜRÜN KODU / : SZSL4
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING



pps 700



PATATES HASAT

POTATO HARVEST

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 300cm
Genişlik / Width : 180cm
Yükseklik / Height : 130cm
Ağırlık / Weight : 650kg

İç Hacmi / Internal Volume :
140cm

Disk Çapı / Disc Diameter :
58cm

Çalışma Sistemi / Operating
System : Şaft / Shaft

ÜRÜN KODU / : YTSN4
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT

HARMAN / HAYMAKER HARVESTING - MOVING

POWER MIX 1000


TEKNİK ÖZELLİKLER
 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 190cm
 Genişlik / Width : 120cm
 Yükseklik / Height : 155cm
 Ağırlık / Weight : 440kg

Söküm Aralığı / Dismantling
 Interval : 70 - 75 cm

Dekar / Decares : 14 / 60
 da/ton

Tank Yük Kapasitesi / Tank
 Load Capacity : 1200kg



**TEK SIRALI PATATES
 SÖKÜM VE TOPLAMA**
 1 ROW POTATO HARVEST

ÜRÜN KODU / : YTSN5
 PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
 HARVESTING - MOVING



SPS 900

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length : 250cm

Genişlik / Width : 170cm

Yükseklik / Height : 130cm

Ağırlık / Weight : 780kg

İç Genişliği / Inner Width : 140cm

Elevator Çubuk Sayısı /
Number of Elevator Bars : 22

Elevator Çubuk Aralığı /
Elevator Bar Range : 3,5cm



2 SIRALI
PATATES HASAT
2 LINE POTATO HARVEST

ÜRÜN KODU / : YTSN10
PRODUCT CODE



PATOZ - HASAT
HARMAN / HAYMAKER
HARVESTING - MOVING

KAZI VE BURGU EXCAVATION AND SAPLING



İlgili ürünün diğer model, tür ve özelliklerine;
ilgili ürünün QR kodunu kullanıp sitemizden erişebilirsiniz.

Other model, type and technical specification of the relevant product;
you can access it using our QR code.





AÇILIR KOVALI PORTATİF KEPÇE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- > Joystick Kumanda Kolu
/ Joystick Control
- Kaldırma Kapasitesi /
Lifting Capacity : 1000
kg
- Kaldırma Mesafesi /
Lifting Distance : 3500
mm
- Boşaltma Mesafesi /
Discharge Distance :
3350 mm



KEPÇE

PORTABLE SCOOP

ÜRÜN KODU / : DNHK1
PRODUCT CODE



**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION



AÇILIR KOVALI PORTATİF KEPÇE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> Joystick Kumanda Kolu
/ Joystick Control
Kaldırma Kapasitesi /
Lifting Capacity : 1500 kg
Kaldırma Mesafesi /
Lifting Distance : 3650
mm

Boşaltma Mesafesi /
Discharge Distance :
3500 mm



KEPÇE

PORTABLE SCOOP

ÜRÜN KODU / : DNHK2
PRODUCT CODE



**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION



AGROWORKER 2000 PORTATİF KEPÇE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

→ Joystick Kumanda Kolu /
Joystick Control

→ Mekanik Terazi Sistemi /
Mechanical Balance System

Kaldırma Kapasitesi /

Lifting Capacity : 1800 kg

Kaldırma Mesafesi / Lifting

Distance : 3650 mm

Boşaltma Mesafesi /

Discharge Distance : 3500

mm



KEPÇE

PORTABLE SCOOP

ÜRÜN KODU / : DNHK3
PRODUCT CODE



**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION



BAHÇE TİPİ PORTATİF KÜCÜK TRAKTÖR KEPÇESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 2 Levye- Kontrol / 2
Lever Control
Kaldırma Kapasitesi /
Lifting Capacity : 800 kg
Kaldırma Mesafesi /
Lifting Distance : 3200
mm

Boşaltma Mesafesi /
Discharge Distance : 2750
mm



KEPÇE

PORTABLE SCOOP

ÜRÜN KODU / : DNHK4
PRODUCT CODE



**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION

BAHÇE TİPİ PORTATİF TRAKTÖR KEPÇESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 2 Levye- Kontrol / 2
Lever Control
Kaldırma Kapasitesi /
Lifting Capacity : 800 kg
Kaldırma Mesafesi /
Lifting Distance : 3200
mm

Boşaltma Mesafesi /
Discharge Distance : 2750
mm



KEPÇE

PORTABLE SCOOP

ÜRÜN KODU / : DNHK5
PRODUCT CODE



**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION



DÜZ KOVALI PORTATİF KEPÇE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 2 Levveli Kontrol / 2
Lever Control
Kaldırma Kapasitesi /
Lifting Capacity : 1000 kg
Kaldırma Mesafesi / Lifting
Distance : 3500 mm

Boşaltma Mesafesi /
Discharge Distance : 2950
mm



KEPÇE

PORTABLE SCOOP

ÜRÜN KODU / : DNHK6
PRODUCT CODE



**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION



DÜZ KOVALI PORTATİF KEPÇE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

→ Joystick Kumanda Kolu /
Joystick Control

→ Mekanik Terazi Sistemi /
Mechanical Balance System

Kaldırma Kapasitesi /

Lifting Capacity : 1500 kg

Kaldırma Mesafesi / Lifting

Distance : 3650 mm

Boşaltma Mesafesi /

Discharge Distance : 2950

mm



KEPÇE

PORTABLE SCOOP

ÜRÜN KODU / : DNHK7
PRODUCT CODE



**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION



DÜZ PANÇAR KOVASI


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş Kapasitesi / Work
Capacity : 800 kg

Kova Geniřliđi / Bucket
Width : 1800 mm

Kova Derinliđi / Bucket
Depth : 1000 mm

Kova Yüksekliđi / Bucket
Height : 1000 mm



PANÇAR
KOVASI
BEET BUCKET

ÜRÜN KODU / : DNHK8
PRODUCT CODE



KAZI VE
BURGU / EXCAVATION



PANCAR KOVALI PORTATİF KEPÇE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> Joystick Kumanda Kolu /
Joystick Control

Kaldırma Kapasitesi /
Lifting Capacity : 1500 kg

Kaldırma Mesafesi / Lifting
Distance : 4000 mm

Boşaltma Mesafesi /
Discharge Distance : 3850
mm



KEPÇE

PORTABLE SCOOP

ÜRÜN KODU / : DNHK9
PRODUCT CODE



**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION



CC - 180 HİDROLİK ÇİFT LİFTLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güç / Power : 100 - 180hp

Açılan Çukur /
Pit : 100 çukur-pit/saat-
hour

Devir / Rev : 540 /108

Çukur Boyutları / Pit
Dimensions : 70x150cm

Ağırlık / Weight : 1000kg



HİDROLİK ÇİFT LİFLİ ÇUKUR AÇMA

HIDRAULIC DOUBLE LIFT TRENCHER

ÜRÜN KODU / : AISN1
PRODUCT CODE



KAZI VE BURGU / EXCAVATION



AR - 170 EL BURGUSU

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güç / Power : 15hp

Açılan Çukur / Pit : 30 - 40
Devir / Rev : 110

Çukur Boyutları / Pit
Dimensions : 20x100cm -
40x100cm

Ağırlık / Weight : 275kg



EL BURGUSU
HAND TRENCHER

ÜRÜN KODU / : AISN2
PRODUCT CODE



**KAZI VE
BURGU / EXCAVATION**



HS - 45

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güç / Power : 40-90hp

Açılan Çukur / Pit : 60

Devir / Rev : 540/108

Çukur Boyutları / Pit
Dimensions : 20-30-45-60

Ağırlık / Weight : 350kg



ÇUKUR AÇMA
PIT DIGGER

ÜRÜN KODU / : AISN3
PRODUCT CODE



KAZI VE
BURGU / EXCAVATION



HP - 20

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güç / Power : 40hp

Açılan Çukur / Pit : 50-60
çukur-pit/saat-hour

Devir / Rev : 540 /108

Çukur Boyutları / Pit
Dimensions : 100x20 cm

Ağırlık / Weight : 143kg



ÇUKUR AÇMA
PIT DIGGER

ÜRÜN KODU / : AISN4
PRODUCT CODE



KAZI VE
BURGU / EXCAVATION



A - 100

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güç / Power : 40 - 90hp

Açılan Çukur / Pit : 45x100cm
20/60 saat-hours

Devir / Rev : 60-100 dev/dk-
min

Max. Derinlik / Max. Depth :
100 cm

Ağırlık / Weight : 350kg



ÇUKUR AÇMA
PIT DIGGER

ÜRÜN KODU / : AISN5
PRODUCT CODE



**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION



B - 150

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güç / Power : 50 - 55hp

Açılan Çukur / Pit : 50 - 60
saat-hours

Devir / Rev : 540

Çukur Boyutları / Pit
Dimensions : 20x100 -
Max.Derinlik / Max.Depth 150
cm

Ağırlık / Weight : 300kg



ÇUKUR AÇMA
PIT DIGGER

ÜRÜN KODU / : AISN6
PRODUCT CODE

KAZI VE
BURGU / EXCAVATION





TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güç / Power : 40-90hp


Açılan Çukur / Pit : 60

Devir / Rev : 540/108

Çukur Boyutları / Pit
Dimensions : Max.Derinlik -
Max.Depth 100cm

Ağırlık / Weight : 190kg

HP - 40



ÇUKUR AÇMA
PIT DIGGER

ÜRÜN KODU / : AISN7
PRODUCT CODE



KAZI VE
BURGU / EXCAVATION



KEPÇE 006

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS


Kepçe Kovası / Scoop
Bucket : 80 cm

Ağırlık / Weight : 214 kg

Yükseklik / Height : 130 cm

Genişlik / Width : 80 cm

Uzunluk / Length : 280 cm



KEPÇE
SCOOP

ÜRÜN KODU / : KRAS8
PRODUCT CODE

KAZI VE
BURGU / EXCAVATION



KOVASI LİFLİ KEPÇE 023



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kepçe Kovası / Scoop
Bucket : 100 - 120 cm

Ağırlık / Weight : 315 kg

Yükseklik / Height : 130 cm

Genişlik / Width : 80 cm

Uzunluk / Length : 300 cm



KEPÇE
SCOOP

ÜRÜN KODU / : KRAS9
PRODUCT CODE



KAZI VE
BURGU / EXCAVATION



LİFLİ VİNÇ 028

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kaldırma Kapasitesi BOM
Min / Lifting Capacity BOM
Min : 600 kg

Kaldırma Kapasitesi BOM
Max / Lifting Capacity BOM
Max : 1000 kg

Bom Uzunluğuna Mesafesi / Bom
Length : 90 cm

Ağırlık / Weight : 180 kg



KALDIRAÇ
HEAVER

ÜRÜN KODU / : KRAS10
PRODUCT CODE



KAZI VE
BURGU / EXCAVATION

TESVİYE KEPÇESİ (SIYIRICI) 025



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kepçe Kovası / Scoop
Bucket : 150 cm

Ağırlık / Weight : 500 kg

Yükseklik / Height : 210 cm

Genişlik / Width : 150 cm

Uzunluk / Length : 150 cm

Toplama Derecesi / Collect
Degree : 30°



ÜRÜN KODU / : KRAS17
PRODUCT CODE



**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION

PORTATİF VİNÇ 020



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite / Capacity : 400
kg
Ağırlık / Weight : 45 kg



KALDIRAÇ
HEAVER

ÜRÜN KODU / : KRAS14
PRODUCT CODE

**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION





TRAKTÖR ARKASI KANAL AÇMA

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

En / Width : 20cm

Derinlik / Depth : 60cm

Ağırlık / Weight : 450kg

Kazma Kapasitesi / Digging
Capacity : 200m/saat-
hours



TRAKTÖR ARKASI KANAL AÇMA TRENCHER

ÜRÜN KODU / : KAZCI
PRODUCT CODE



**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION

SÜRÜNGENLİ KANAL AÇMA



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yeni geliştirmiş olduğumuz kendinden sürüngen yürüyüslü kanal açma sistemi bir dakikada 3 metre ilerlemektedir. / Our newly developed reptile grooving system is 3 meters per minute.



SÜRÜNGENLİ KANAL AÇMA REPTILE TRENCHER

ÜRÜN KODU / : KAZC2
PRODUCT CODE

**KAZI VE
BURGU** / EXCAVATION



YÜKLEYİCİ KEPÇE



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

İş Geniřliđi / Work Width : 170 cm

Kova Hacmi / Bucket Volume :
0.28 m³

Yük Kaldırma Yüksekliđi / Load
Lifting Height : 3.7 m

Azami Yük Kapasitesi / Max.
Load Capacity : 200 kg

Lift Sayısı / Number of Lifts : 2

Ağırlık / Weight : 295 kg



YÜKLEYİCİ
KEPÇE
LOADER SCOOP

ÜRÜN KODU / : NGMR5
PRODUCT CODE



KAZI VE
BURGU / EXCAVATION



DM - 06 - 4MT

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity : 3600 mm

Devirme Kapasitesi / Discharge Capacity : 3000 mm

Gerekli Güç / Required Power : 60 - 80

Kova Geniřliđi / Bucket Width : 120 - 140 cm



YÜKLEYİCİ KEPÇE

LOADER SCOOP

ÜRÜN KODU / : DZLR9
PRODUCT CODE



KAZI VE BURGU / EXCAVATION



DM - 06 - 3MT


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity : 4600 mm

Devirme Kapasitesi / Discharge Capacity : 4000 mm

Gerekli Güç / Required Power : 80 - 100

Kova Geniřliđi / Bucket Width : 120 - 140 cm



YÜKLEYİCİ KEPÇE LOADER SCOOP

ÜRÜN KODU / : DZLR10
PRODUCT CODE



KAZI VE BURGU / EXCAVATION

TARTI WEIGHING



İlgili ürünün diğer model, tür ve özelliklerine;
ilgili ürünün QR kodunu kullanıp sitemizden erişebilirsiniz.

Other model, type and technical specification of the relevant product;
you can access it using our QR code.





B2 TARTI GÖSTERGESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Genişlik / Width : 210 mm
 Uzunluk / Length : 185 mm
 Yükseklik / Height : 110 mm
 Gövde / Body : Paslanmaz
 Çelik / Stainless Steel
 Ekran / Monitor : 5 Parlak
 Kırmızı LED / 5 Bright Red
 LED
 Tuş Takımı / Keyboard : 5 adet
 mekanik tuş. / 5 mechanical
 keys.



TARTI GÖSTERGESİ WEIGHING INDICATOR

ÜRÜN KODU / : TRLS1
 PRODUCT CODE



TARTI / WEIGHING

B2T TARTI TERMINALI



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik / Width : 210 mm

Uzunluk / Length : 185 mm

Yükseklik / Height : 110 mm

Gövde / Body : Paslanmaz
Çelik / Stainless Steel

Ekran / Monitor : 6 Parlak
Kırmızı LED / 6 Bright Red
LED

Tuş Takımı / Keyboard : 5 adet
mekanik tuş. / 5 mechanical
keys.



TARTI TERMINALI

WEIGHING TERMINAL

ÜRÜN KODU / : TRLS2
PRODUCT CODE



TARTI / WEIGHING



B2TX TARTI TERMINALI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik / Width : 210 mm

Uzunluk / Length : 185 mm

Yükseklik / Height : 110 mm

Gövde / Body : Paslanmaz Çelik /
Stainless Steel

Ekran / Monitor : 6 Parlak Kırmızı
LED / 6 Bright Red LED

Tuş Takımı / Keyboard : 5 adet
mekanik tuş. / 5 mechanical keys.

İşlemci / Processor : 1 Ghz ARM Dual
Core Cortex - A7

Bellek / Memory : 1 GB

Disk Kapasitesi / Disc Capacity : 4
GB



TARTI TERMINALI

WEIGHING TERMINAL

ÜRÜN KODU / : TRLS3
PRODUCT CODE



TARTI / WEIGHING



BLOK MERMER BASKÜLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik / Width : 210 mm

Uzunluk / Length : 185 mm


Yükseklik / Height : 110 mm

Gövde / Body : ABS Plastik / ABS Plastic

Ekran / Monitor : 6 Parlak Kırmızı LED / 6 Bright Red LED

Tuş Takımı / Keyboard : 5 adet mekanik tuş. / 5 mechanical keys.

Yük Kapasitesi / Load Capacity : 20.000 - 30.000 kg



MERMER BASKÜLÜ

MARBLE WEIGHBRIDGE

ÜRÜN KODU / : TRLS4
PRODUCT CODE



TARTI / WEIGHING



BX3 DOLUM İNDİKATÖRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gövde / Body : Metal

Ekran / Monitor : 6 Dijit - 7
Segment Kırmızı LED / Red
LED

Tuş Takımı / Keyboard : 18

Girişler / Inputs : Maks. 4 giriş.
/ Max. 4 inputs.

Çıkışlar / Outputs : Maks. 8
çıkış. / Max. 8 outputs.

Kutu / Box : Panel tipi,
Paslanmaz Tip. / Panel Type,
Stainless Type.



DOLUM İNDİKATÖRÜ FILLING INDICATOR

ÜRÜN KODU / : TRLS5
PRODUCT CODE





DEMİRCİ BASKÜLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik / Width : 210 mm

Uzunluk / Length : 185 mm


Yükseklik / Height : 110 mm

Gövde / Body : ABS Plastik / ABS Plastic

Ekran / Monitor : 6 Parlak Kırmızı LED / 6 Bright Red LED

Tuş Takımı / Keyboard : 5 adet mekanik tuş. / 5 mechanical keys.

Yük Kapasitesi / Load Capacity : 20.000 - 30.000 kg



**DEMİRCİ
BASKÜLÜ**
SMITH WEIGHBRIDGE

ÜRÜN KODU / : TRLS6
PRODUCT CODE



TARTI / WEIGHING



ENDÜSTRİYEL BASKÜL

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik / Width : 260 mm

Uzunluk / Length : 110 mm

Yükseklik / Height : 130 mm

Gövde / Body : ABS Plastik / ABS Plastic

Ekran / Monitor : 6 Parlak Kırmızı LED / 6 Bright Red LED

Tuş Takımı / Keyboard : 5 adet mekanik tuş. / 5 mechanical keys.

Yük Kapasitesi / Load Capacity : 300 - 600 kg



ENDÜSTRİYEL BASKÜL INDUSTRIAL WEIGHBRIDGE

ÜRÜN KODU / : TRLS7
PRODUCT CODE





HAYVAN BASKÜLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik / Width : 260 mm

Uzunluk / Length : 110 mm

Yükseklik / Height : 130 mm

Gövde / Body : ABS Plastik / ABS Plastic

Ekran / Monitor : 6 Parlak Kırmızı LED / 6 Bright Red LED

Tuş Takımı / Keyboard : 5 adet mekanik tuş. / 5 mechanical keys.

Yük Kapasitesi / Load Capacity : 500 - 1000 kg



HAYVAN
BASKÜLÜ
ANIMAL WEIGHBRIDGE

ÜRÜN KODU / : TRLS8
PRODUCT CODE



TARTI / WEIGHING

MATRIX DİJİTAL İNDİKATÖRÜ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik / Width : 292 mm

Uzunluk / Length : 205 mm

Yükseklik / Height : 141 mm

Ağırlık / Weight : 3 kg

Ekran / Monitor : Grafik LCD /
Graphic LCD (240 x 128)

Tuş Takımı / Keyboard : 29
adet membran tuş. / 29
membran keys.

İnternet Hızı / Ethernet Speed
: 10 Mb/s



DİJİTAL
İNDİKATÖR
DIGITAL INDICATOR

ÜRÜN KODU / : TRLS9
PRODUCT CODE



TARTI / WEIGHING



S288 DOLUM İNDİKATÖRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gövde / Body : **Metal**


Ekran / Monitor : **6 Dijit - 7 Segment Kırmızı LED / Red LED**

Tuş Takımı / Keyboard : **23 mambren.**

Girişler / Inputs : **Maks. 8 giriş. / Max. 8 inputs.**

Çıkışlar / Outputs : **Maks. 8 çıkış. / Max. 8 outputs.**

Boyutlar / Sizes : **210 x 185 x 110 mm**



DOLUM İNDİKATÖRÜ FILLING INDICATOR

ÜRÜN KODU / : **TRLS10**
PRODUCT CODE



I KIRIŞ ÇUKURLU



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boyutlar / Sizes : 3 x 8

Maks. Kapasite / Max.
Capacity : 60.000 kg

Min. Kapasite / Min. Capacity :
400 kg

Taksimât / Graduations : 20
kg

Yük Hücresi / Load Cell : 4



TAŞIT
KANTARI
CONVEYOR BELT

ÜRÜN KODU / : TRLS11
PRODUCT CODE



TARTI / WEIGHING

I KIRIŞ RAMPALI



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS


Boyutlar / Sizes : 3 x 8

Maks. Kapasite / Max.
Capacity : 60.000 kg

Min. Kapasite / Min. Capacity :
400 kg

Taksimât / Graduations : 20
kg

Yük Hücresi / Load Cell : 4



TAŞIT
KANTARI
CONVEYOR BELT

ÜRÜN KODU / : TRLS12
PRODUCT CODE



TARTI / WEIGHING

V KIRIŞ ÇUKURLU



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boyutlar / Sizes : 3 x 8

Maks. Kapasite / Max.
Capacity : 60.000 kg

Min. Kapasite / Min. Capacity :
400 kg

Taksimât / Graduations : 20
kg

Yük Hücresi / Load Cell : 6



TAŞIT
KANTARI
CONVEYOR BELT

ÜRÜN KODU / : TRLS13
PRODUCT CODE



TARTI / WEIGHING

V KİRİŞ RAMPALI



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boyutlar / Sizes : 3 x 8

Maks. Kapasite / Max.
Capacity : 60.000 kg

Min. Kapasite / Min. Capacity :
400 kg

Taksimât / Graduations : 20
kg

Yük Hücresi / Load Cell : 6



TAŞIT
KANTARI
CONVEYOR BELT

ÜRÜN KODU / : TRLS14
PRODUCT CODE



TARTI / WEIGHING

SÜT SAĞMA MILKING



İlgili ürünün diğer model, tür ve özelliklerine;
ilgili ürünün QR kodunu kullanarak sitemizden erişebilirsiniz.

Other model, type and technical specification of the relevant product;
you can access it using our QR code.





ÇİFT ALÜMİNYUM GÜĞÜMLÜ ÇİFT SAĞIM

1

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güğüm Tipi / Churn Type : **Alüminyum**
/ **Aluminum**

Güğüm Kapasitesi / Churn Capacity :
40 lt

Pençe Ağırlığı / Cleat Weight : **2000**
gr

Pençe Süt Kapasitesi / Cleat Milk
Capacity : **160 cc**

Süt Hortumu / Milk Hose : **2350mm (**
22 mm x 14 mm)

-> Çift Güğüm Çift Sağım / Double
Churn Double Milking



**SÜT
SAĞIM**
MILKING

ÜRÜN KODU / : STKR1
PRODUCT CODE



**SÜT
SAĞMA / MILKING**



ÇİFT ALÜMİNYUM GÜĞÜMLÜ ÇİFT SAĞIM YAĞLI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güğüm Tipi / Churn Type : **Alüminyum**
/ **Aluminum**

Güğüm Kapasitesi / Churn Capacity :
40 lt

Pençe Ağırlığı / Cleat Weight : **2000**
gr

Pençe Süt Kapasitesi / Cleat Milk
Capacity : **160 cc**

Süt Hortumu / Milk Hose : **2350mm (**
22 mm x 14 mm)

-> Çift Güğüm Çift Sağım Yağlı /
Double Churn Double Milking Oily



SÜT
SAĞIM
MILKING

ÜRÜN KODU / : STKR2
PRODUCT CODE



SÜT
SAĞMA / **MILKING**



ÇİFT KROM GÜĞÜMLÜ ÇİFT SAĞIM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güğüm Tipi / Churn Type : **Krom**

Güğüm Kapasitesi / Churn Capacity :
40 lt

Pençe Ağırlığı / Cleat Weight : **2000 gr**

Pençe Süt Kapasitesi / Cleat Milk Capacity : **160 cc**

Süt Hortumu / Milk Hose : **2350mm (22 mm x 14 mm)**

-> Çift Güğüm Çift Sağım / Double Churn Double Milking



**SÜT
SAĞIM**
MILKING

ÜRÜN KODU / : STKR3
PRODUCT CODE



**SÜT
SAĞMA / MILKING**



TEK ALÜMİNYUM GÜĞÜMLÜ ÇİFT SAĞIM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güğüm Tipi / Churn Type : **Alüminyum**
/ **Aluminum**

Güğüm Kapasitesi / Churn Capacity :
40 lt

Pençe Ağırlığı / Cleat Weight : **2000**
gr

Pençe Süt Kapasitesi / Cleat Milk
Capacity : **160 cc**

Süt Hortumu / Milk Hose : **2350mm (**
22 mm x 14 mm)

-> Tek Güğüm Çift Sağım / Single
Churn Double Milking



SÜT
SAĞIM
MILKING

ÜRÜN KODU / : STKR4
PRODUCT CODE



SÜT
SAĞMA / MILKING



TEK ALÜMİNYUM GÜĞÜMLÜ SÜT SAĞIM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güğüm Tipi / Churn Type : **Alüminyum**
/ **Aluminum**

Güğüm Kapasitesi / Churn Capacity :
40 lt

Pençe Ağırlığı / Cleat Weight : **2000**
gr

Pençe Süt Kapasitesi / Cleat Milk
Capacity : **160 cc**

Süt Hortumu / Milk Hose : **2350mm (**
22 mm x 14 mm)

-> Tek Güğüm Tek Sağım / Single
Churn Single Milking



**SÜT
SAĞIM**
MILKING

ÜRÜN KODU / : STKR5
PRODUCT CODE



**SÜT
SAĞMA / MILKING**



TEK KROM GÜĞÜMLÜ SÜT SAĞIM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güğüm Tipi / Churn Type : **Krom**

Güğüm Kapasitesi / Churn Capacity :
40 lt

Pençe Ağırlığı / Cleat Weight : **2000 gr**

Pençe Süt Kapasitesi / Cleat Milk Capacity : **160 cc**

Süt Hortumu / Milk Hose : **2350mm (22 mm x 14 mm)**

-> Tek Güğüm Tek Sağım / Single Churn Single Milking



**SÜT
SAĞIM**
MILKING

ÜRÜN KODU / : STKR6
PRODUCT CODE



**SÜT
SAĞMA / MILKING**



40.4 MOBİL SİSTEM TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- > 40lt Alüminyum veya Paslanmaz Güğüm. / 40lt Aluminum or Stainless.
- > Pnömatik Pulsatör. / Pneumatic Pulser
- > Tek Sağım Tek Güğüm. / Single Milking Single Churn

Vakum Pompa Kapasitesi /
Vacuum Pump Capacity :
160lt



**SÜT
SAĞIM**
MILKING

ÜRÜN KODU / : LKSGT
PRODUCT CODE



**SÜT
SAĞMA** / MILKING



40.8 TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- > 40lt Alüminyum veya Paslanmaz Güğüm. / 40lt Aluminum or Stainless.
- > Pnömatik Pulsatör. / Pneumatic Pulser
- > Çift Sağım Tek Güğüm. / Double Milking Single Churn

Vakum Pompa Kapasitesi /
Vacuum Pump Capacity :
160lt



SÜT
SAĞIM
MILKING

ÜRÜN KODU / : LKSG2
PRODUCT CODE



SÜT
SAĞMA / MILKING

60.8 ÇİFT GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

→ 2x30lt Alüminyum veya Paslanmaz Güğüm. / 2x30lt Aluminum or Stainless.

→ Pnömatik Pulsatör. / Pneumatic Pulser

→ Çift Sağım Çift Güğüm. / Double Milking Double Churn

Vakum Pompa Kapasitesi / Vacuum Pump Capacity : 160lt



SÜT
SAĞIM
MILKING

ÜRÜN KODU / : LKSG3
PRODUCT CODE



SÜT
SAĞMA / MILKING



60.8 ÇİFT GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM ELEKTRİK & BENZİN

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

→ 2x30lt Alüminyum veya Paslanmaz Güğüm. / 2x30lt Aluminum or Stainless.

→ Benzinli ve Elektrikli / Gasoline and Electricity

→ Çift Sağım Çift Güğüm. / Double Milking Double Churn

Vakum Pompa Kapasitesi / Vacuum Pump Capacity : 160lt



SÜT
SAĞIM
MILKING

ÜRÜN KODU / : LKSG4
PRODUCT CODE



SÜT
SAĞMA / MILKING

RÖMÖRK TRAILER



İlgili ürünün diğer model, tür ve özelliklerine;
ilgili ürünün QR kodunu kullanıp sitemizden erişebilirsiniz.

Other model, type and technical specification of the relevant product;
you can access it using our QR code.





KD3500 3,5 TON TARIM RÖMÖRKÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 3000mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 1950mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 400mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 900 x 16

Hacmi / Volume : 3,6 m³

Traktör Gücü /
Tractor Power : 35 - 40Hp



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABTI
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



KD3550 4 TON TARIM RÖMÖRKÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 3000mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 1950mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 300mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 900 x 16

Hacmi / Volume : 4,4 m³

Traktör Gücü /
Tractor Power : 35 - 40Hp



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABT2
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



KD4000 4 TON TARIM RÖMORKU

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 4000mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 2000mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 300mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 750 x 16

Hacmi / Volume : 6,4 m³

Traktör Gücü /
Tractor Power : 45 - 55Hp



RÖMORK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABT3
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



KD4002 5 TON TARIM RÖMÖRKÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 4000mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 2000mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 300mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 900 x 16

Hacmi / Volume : 6,4 m³

Traktör Gücü /
Tractor Power : 55 - 65Hp



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABT4
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



KD4050 5 TON TARIM RÖMÖRKÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 4000mm

Kasa Geniřlięi /
Case Width : 2000mm

İlave Yükseklięi /
Extra Height : 550mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 900 x 16

Hacmi / Volume : 8 m³

Traktör Gücü /
Tractor Power : 55 - 65Hp



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABT5
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



KD4300 6 TON TARIM RÖMÖRKÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 4300mm

Kasa Geniřlięi /
Case Width : 2000mm

İlave Yükseklięi /
Extra Height : 350mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 900 x 16

Hacmi / Volume : 7,7 m³

Traktör Gücü /
Tractor Power : 55 - 65Hp



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABT6
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



KD4350 6 TON TARIM RÖMÖRKÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 4300mm

Kasa Geniřlięi /
Case Width : 2000mm

İlave Yükseklięi /
Extra Height : 250x2mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 900 x 16

Hacmi / Volume : 8,9 m³

Traktör Gücü /
Tractor Power : 55 - 65Hp



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABT7
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



KD4500 7,5 TON TARIM RÖMÖRKÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 4500mm

Kasa Geniřlięi /
Case Width : 2000mm

İlave Yükseklięi /
Extra Height : 400mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 900 x 16

Hacmi / Volume : 8,5 m³

Traktör Gücü /
Tractor Power : 60 - 75Hp



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABT8
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



KD4550 7,5 TON TARIM RÖMÖRKÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 4500mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 2000mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 250x2mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 900 x 16

Hacmi / Volume : 9,3 m3

Traktör Gücü /
Tractor Power : 60 - 75Hp



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABT9
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



KD4650 8 TON TARIM RÖMÖRKÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 4600mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 2100mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 300x2mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 900 x 16

Hacmi / Volume : 10,3 m³

Traktör Gücü /
Tractor Power : 65 - 75Hp



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABT10
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



KD4800 10 TON TARIM RÖMÖRKÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 4800mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 2150mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 300x2mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 265-70/19,5

Hacmi / Volume : 12,2 m³

Traktör Gücü /
Tractor Power : 85 - 90Hp



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABTT1
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



KD5000 12 TON TARIM RÖMÖRKÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 5000mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 2200mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 300x2mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 285-70/
19,5-40060/15,5

Hacmi / Volume : 13,3 m³

Traktör Gücü /
Tractor Power : 90 - 100Hp



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABT12
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



KD500I 14 TON TARIM RÖMÖRKÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 5000mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 2200mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 300x2mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 315-60/22,5

Hacmi / Volume : 15,3 m³

Traktör Gücü /
Tractor Power : 100 - 110Hp



ÜRÜN KODU / : KABT13
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER

SAMAN RÖMÖRKÜ



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 4000mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 2000mm

Kasa Yüksekliđi /
Case Height:1800

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 750x16

Hacmi / Volume : 13,54 m³



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABT14
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER

SİLAJ RÖMORKU

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 4500mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 2000mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 300+300mm

Silaj İlave /
Silage Extra : 500mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 900x16

Hacmi / Volume : 14,42 m³



RÖMORK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : KABT15
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



3000KG OR OI RÖMÖRK

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite / Capacity : 3500 kg
 Lastik / Tire : 900 x 16 + 14
 Makas / Scissors : 1100 x 63 + 12

Ağırlık / Weight : 1350 kg
 Hacim / Volume : 4,5 m³

Traktör Motor Gücü / Tractor Motor Power : 35 - 50 hp

Uzunluk / Length : 3100 mm
 Yükseklik / Height : 1900 mm
 Genişlik / Width : 2000 mm



RÖMÖRK

TRAILER

ÜRÜN KODU / : OCRK1
 PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



6000KG OR 02 RÖMÖRK

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite / Capacity : 5000 kg
Lastik / Tire : 900 x 16 x 14
Makas / Scissors : 1100 x 63 +
12

Ağırlık / Weight : 1550 kg
Hacim / Volume : 7 m³

Traktör Motor Gücü / Tractor
Motor Power : 50 - 65 hp

Uzunluk / Length : 3500 mm
Yükseklik / Height : 2150 mm
Genişlik / Width : 2000 mm



RÖMÖRK

TRAILER

ÜRÜN KODU / : OCRK2
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



5000KG OR 03 RÖMÖRK

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite / Capacity : 5000 kg
Lastik / Tire : 900 x 16 x 14
Makas / Scissors : 1000 x 57 +
12

Ağırlık / Weight : 1950 kg
Hacim / Volume : 6,5 m³

Traktör Motor Gücü / Tractor
Motor Power : 60 - 75 hp

Uzunluk / Length : 4000 mm
Yükseklik / Height : 2100 mm
Genişlik / Width : 2000 mm



RÖMÖRK

TRAILER

ÜRÜN KODU / : OCRK3
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



7000KG OR 05D RÖMÖRK

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite / Capacity : 6000 kg
- 7000kg

Lastik / Tire : 900 x 16 x 14
Makas / Scissors : 1100 x 63 +
12

Ağırlık / Weight : 2150 kg
Hacim / Volume : 7,5 m³

Traktör Motor Gücü / Tractor
Motor Power : 60 - 75 hp

Uzunluk / Length : 4300 mm
Yükseklik / Height : 2150 mm
Genişlik / Width : 2000 mm



RÖMÖRK TRAILER

ÜRÜN KODU / : OCRK4
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



8000KG OR 06D RÖMÖRK

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite / Capacity : 8000 kg

Lastik / Tire : 900 x 16 x 14
Makas / Scissors : 1100 x 63 + 12

Ağırlık / Weight : 2460 kg
Hacim / Volume : 9,5 m³

Traktör Motor Gücü / Tractor
Motor Power : 75 - 90 hp

Uzunluk / Length : 4500 mm
Yükseklik / Height : 2400 mm
Genişlik / Width : 2000 mm



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : OCRK5
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



2,500KG OR 08 BİÇER RÖMORK

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite / Capacity : 1200 kg

Lastik / Tire : 750 x 16 x 12
Makas / Scissors : 1100 x 57

Ağırlık / Weight : 1450 kg
Hacim / Volume : 13 m³

Traktör Motor Gücü / Tractor
Motor Power : 40 - 60 hp

Uzunluk / Length : 4000 mm
Yükseklik / Height : 2780 mm
Genişlik / Width : 1930 mm



RÖMORK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : OCRK6
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER

5000KG OR 09 RÖMÖRK

**TEKNİK ÖZELLİKLER**
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite / Capacity : 5000
kg

Lastik / Tire : 750 x 16
Makas / Scissors : 1000 x
57 + 12

Uzunluk / Length : 4000
mm

Yükseklik / Height : 2780
mm

Genişlik / Width : 1650 mm

**RÖMÖRK**
TRAILER

ÜRÜN KODU / : OCRK7
PRODUCT CODE

**RÖMÖRK** / TRAILER

15000KG OR 20 RÖMÖRK



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite / Capacity : 15000 kg

Lastik / Tire : 400 x 60 + 15,5
Makas / Scissors : 900 x 70 + 11

Ağırlık / Weight : 3380 kg
Hacim / Volume : 16 m³

Traktör Motor Gücü / Tractor
Motor Power : 90 - 120 hp

Uzunluk / Length : 5500 mm
Yükseklik / Height : 2400 mm
Genişlik / Width : 2150 mm



RÖMÖRK

TRAILER

ÜRÜN KODU / : OCRK8
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



ÇİFT DİNGİL 6 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 6 ton çift dingil yük taşıma römorku iki dingilli olup çift ilaveden oluşmaktadır. Tabana tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda temiz suyu yanınızda taşımaya yardımcı olur. 6 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebilirsiniz

-> 6 tones two axle load carrying trailer has two axles and consists of two extras. It helps you to carry clean water at a sufficient quantity with you via its surface attached water depot. You can load your materials at various sizes by removing the extras of our 6 tones capacity trailer First class materials are used in our trailer and it has a durable and practical structure.



RÖMORK TRAILER

ÜRÜN KODU / : ONAL6
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



ÇİFT DİNGİL 8 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 8 ton çift dingil yük taşıma römorku iki dingilli olup çift ilaveden oluşmaktadır. Tabana tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 8 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebilirsiniz.

-> 8 tones two axle load carrying trailer has two axles and consists of two extras. It helps you to carry clean water at a sufficient quantity with you via its surface attached water depot. You can load your materials at various sizes by removing the extras of our 8 tones capacity trailer. First class materials are used in our trailer and it has a durable and practical structure.



RÖMORK TRAILER

ÜRÜN KODU / : ONAL7
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



ÇİFT DİNGİL 10 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 10 ton çift dingil yük taşıma römorku iki dingilli olup çift ilaveden oluşmaktadır. Tabana tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 10 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebilirsiniz.

-> 10 tones two axle load carrying trailer has two axles and consists of two extras. It helps you to carry clean water at a sufficient quantity with you via its surface attached water depot. You can load your materials at various sizes by removing the extras of our 10 tones capacity trailer. First class materials are used in our trailer and it has a durable and practical structure.



RÖMORK TRAILER

ÜRÜN KODU / : ONAL8
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



ÇİFT DİNGİL 12 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 12 ton çift dingil yük taşıma römorku iki dingilli olup çift ilaveden oluşmaktadır. Tabana tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 12 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebilirsiniz.

-> 12 tones two axle load carrying trailer has two axles and consists of two extras. It helps you to carry clean water at a sufficient quantity with you via its surface attached water depot. You can load your materials at various sizes by removing the extras of our 12 tones capacity trailer First class materials are used in our trailer and it has a durable and practical structure.



RÖMORK TRAILER

ÜRÜN KODU / : ONAL9
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



ÇİFT DİNGİL 15 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 15 ton çift dingil yük taşıma römorku iki dingilli olup çift ilaveden oluşmaktadır. Tabana tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 15 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebilirsiniz.

-> 15 tones two axle load carrying trailer has two axles and consists of two extras. It helps you to carry clean water at a sufficient quantity with you via its surface attached water depot. You can load your materials at various sizes by removing the extras of our 15 tones capacity trailer First class materials are used in our trailer and it has a durable and practical structure.



RÖMORK TRAILER

ÜRÜN KODU / : ONAL10
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



ÇİFT DİNGİL 4 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

→ 4 ton çift dingil yük taşıma römorku iki dingilli olup çift ilaveden oluşmaktadır. Tabana tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 4 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebilirsiniz.

→ 4 tones two axle load carrying trailer has two axles and consists of two extras. It helps you to carry clean water at a sufficient quantity with you via its surface attached water depot. You can load your materials at various sizes by removing the extras of our 4 tones capacity trailer. First class materials are used in our trailer and it has a durable and practical structure.



RÖMORK TRAILER

ÜRÜN KODU / : ONALTI
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



TEK DİNGİL 3.5 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 3,5 ton tek dingil yük taşıma römorku tek dingilli olup tek ilaveden oluşmaktadır. Tabana tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 3,5 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebilirsiniz.

-> 3,5 tones single axle load carrying trailer has single axle and consists of two extra. It helps you to carry clean water at a sufficient quantity with you via its surface attached water depot. You can load your materials at various sizes by removing the extras of our 3,5 tones capacity trailer. First class materials are used in our trailer and it has a durable and practical structure.



RÖMORK TRAILER

ÜRÜN KODU / : ONAL16
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



TEK DİNGİL 5 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 5 ton tek dingil yük taşıma römorku tek dingilli olup tek ilaveden oluşmaktadır. Tabana tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 5 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebilirsiniz.

-> 5 tones single axle load carrying trailer has single axle and consists of two extra. It helps you to carry clean water at a sufficient quantity with you via its surface attached water depot. You can load your materials at various sizes by removing the extras of our 5 tones capacity trailer. First class materials are used in our trailer and it has a durable and practical structure.



RÖMORK TRAILER

ÜRÜN KODU / : ONAL17
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



TEK DİNGİL 6 TON

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

-> 6 ton tek dingil yük taşıma römorku tek dingilli olup tek ilaveden oluşmaktadır. Tabana tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 6 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebilirsiniz.

-> 6 tones single axle load carrying trailer has single axle and consists of two extra. It helps you to carry clean water at a sufficient quantity with you via its surface attached water depot. You can load your materials at various sizes by removing the extras of our 6 tones capacity trailer. First class materials are used in our trailer and it has a durable and practical structure.



RÖMORK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : ONAL18
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



ÇİFT DİNGİL 01

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 4700 mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 2100 mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 350 mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 400 x 60 x 15.3

Kapak Yüksekliđi / Cap Height :
70



RÖMORK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : OLZRT
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



TEK DİNGİL 02

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 3000 mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 1900 mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 300 mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 900 x 16

Kapak Yüksekliđi / Cap Height :
40



RÖMORK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : OLZR2
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER



TEK DİNGİL 03

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 3300 mm

Kasa Geniřliđi /
Case Width : 1900 mm

İlave Yüksekliđi /
Extra Height : 350 mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 900 x 16

Kapak Yüksekliđi / Cap Height :
45



RÖMÖRK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : OLZR3
PRODUCT CODE



RÖMÖRK / TRAILER



TEK DİNGİL 04

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Uzunluğu /
Length Of Case : 3500 mm

Kasa Geniřlięi /
Case Width : 2100 mm

İlave Yükseklięi /
Extra Height : 350 mm

Lastik Ölçüsü /
Wheel Size : 400 x 60 x 15.3

Kapak Yükseklięi / Cap Height :
50



RÖMORK
TRAILER

ÜRÜN KODU / : OLZR4
PRODUCT CODE



RÖMORK / TRAILER

GALERİ / GALLERY

VİZYONUMUZ

1999 yılından bugüne...

Sektörde farklılık yaratacak kalıcı
üstünlükler sağlamak.



Sen istersen "o hayal gerçek olacak."

VİZYONUMUZ

1999 yılından bugüne...


Az enerji çok verim mantığıyla ülke
ekonomisinin can damarı olan tarım
sektörüne katkıda bulunmak



Sen istersen "o hayal gerçek olacak."











CIVILIAN CAR WASH
İMALCİ SAN. TİC. A.Ş.
Büyükdere Yolu Etiler / Beşiktaş / İstanbul

mode
Damla Sulama Filtre Sis







ZIRA
MARKET
an zame

Gece Gündüz

ZIRA
MARKET
TEŞEKKÜR BELGESİ
GEMAS DA

ZIRA
MARKET
Artık h





yigitsan
TARIM MAKINELARI

ZIRAAT
MARKET

Yigitsan



ZIRAAT TARIM MARKET
www.ziraattarimmarket.com



KULA
ZIRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
TEL: 0112 1995 FAX: 0112 8736

KULA ZIRAAT ODASI



ZIRAAT TARIM MARKET

KULA
İLÇESİ BAŞKANLIĞI

ZIRAAT TARIM MARKET





ZİRAAT TARIM MARKET®



T.C. KÜLA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

www.ziraattarimmarket.com











Bank Kula ŞB.

VE SAN OD
KIN SA

ESNAF KEFALET K
BSK ALI YIGEN

SOFÖRLER ODASI
OKTAY KIRI

KULA SÜT Bİ

KORDIMASTON KULAK
KBUĞA

SALIH LI ZİRAAT ODASI
NECATİ AK





































SU HAYATTIR

ÖZBULGURCU

DİKKAT!

CE



ZİRAAT TARIM MARKET

www.zattarim.com



12 402 267 20 000 45





ZİRAAT TARIM MARKET®



T.C. KULA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

www.ziraattarimmarket.com







 **ZİRAAT TARIM MARKET**® 
www.ziraattarimmarket.com 0256 741 25 54
KARPUZLU ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

prot 10
"Dünya Protein Kaynağı"
Nötr 10
"İklim Dostu"
BALYER

Tarım Kart ile çiftçi
tarıma tam destek
TARIM
ANADOLUBANK

Tarım ilerlesin
Anadolubank
vadeli finansman






ZİRAAT TARIM MARKET



DARENDE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

www.ziraattarimmarket.com



DİKKAT !!!

ZİRAAT BANKASI ARACILIĞI İLE ALMAK İSTEDİĞİNİZ
BÜTÜN ALET EKİPMAN ve TECHİZATLARI %25 NAKİT KALAN % 75 'İNİ
5 YIL VADE İLE ÖDEYE BİLİRSİNİZ
KAMPANYA VE DESTEKLERDEN FAYDALANA BİLMENİZ İÇİN
LÜTFEN ZİRAAT ODAMIZLA İLETİŞİME GEÇİNİZ...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

OUR SOLUTION PARTNERS



ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ OUR SOLUTION PARTNERS



DEĞİRMENÇİOĞULLARI
LTD. ŞTİ.

TARALSA[®]



ÜNMAK TARIM



SÖZSEL YATAĞANLI
Tarım Mak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



ÖNAL TARIM
TARIM MAKİNALARI SANAYİİ



dh DİZAYN HİDROLİK




ORUC
KAROSER



OLUZLULAR
ZİRAAT MAKİNA VE ALETLERİ



YÜKSEL
TARIM



***"Sen istersen"
o hayal gerçek olacak!***



***"If you desire"
that dream will come true!***



"ARTIK HARMAN ZAMANI"
www.ziraattarimmarket.com

 Akabe Mah. Şehit Furkan Doğan Cad.
5/A Bey Plaza B Blok 4.Kat No:405 Karatay / KONYA

 + (90) 534 852 02 97

 + (90) 332 342 49 91

 www.ziraattarimmarket.com

Bu katalog



tarafından yapılmıştır.